

## L'Architecture des lycées de filles. Cour et préau couvert au lycée Victor Hugo. Escalier au lycée Racine.

Numéro d'inventaire : 1979.08831.2 Type de document : image imprimée Période de création : 4e quart 19e siècle

Date de création : 1880 (vers) Collection : Figaro Illustré

Description : gravures de presse ruban adhésif au verso de la feuille bord supérieur déchiré

Mesures: hauteur: 412 mm; largeur: 307 mm

Notes : gravures extraites du journal : "Figaro illustré" et insérées dans un article. Suite de

l'article, indicée en 1

Mots-clés : Bâtiments scolaires : Lycées et collèges d'enseignement général

Filière : Lycée et collège classique et moderne

Niveau : Post-élémentaire Nom de la commune : Paris Nom du département : Paris

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 2

Commentaire pagination : pages 199 et 200

Mention d'illustration

ill.

Lieux: Paris, Paris

FIGARO ILLUSTRE

Inusile de dire que le système du tout-à-l'égout règne en mattre au lycée l'envion, qui n'a pas à craindre la péstilence, la sausageçle printière des fosses dans.

n'aurain donc que des éloges à adresser à l'établissement scolaire de la rue Saint-Andre-des-Aris, si l'éclairage et le choudage ne me semblaient legérament miniés d'archateme. D'une part, le gaz : de l'autre, les poèles en faience — même chaufits au bois, même musis de sauraseurs — retardent et déconnent dans l'ensemble. L'insuffisance des crédits ne seruitelle pas la cause de ce lèger anachmoisme i 11 serair, en ce cas,

lajunte de randre l'architecte responsable d'une lacteur qu'il lici

aurait eta impuesitis de combier.

Als ceme paraimonie tradgétaire, quella terrible hanquene irlandaise a franchie, et que de gens de veleur ey sout cand les

Si M. Gout a réunsi, et brillamment réussi au l'océe Racine, il faut vraiment lui au savoir gré, cur épineuse se montrait la tâche imposée. Rue du Rocher, dans le quartier de l'Europe, à provinsité de la gare Saint Lasare, le terrain se tend chor; un n'a donc pu tailler en plain desp, et l'architecte à de obligé, bun



gré mal gré, de se contenter de 1,172 mètres pour installer 180 enfants, avec les services qui sont la conséquence d'un éta-blissement de ce genre. L'exiguité du terrain ne présentair pas l'unique difficulté à vaincre, il y avait encore à su préoccuper et de l'irrégularisé enceptionnelle du pleu, formant angle sign avec la rue du Rocher, et du nivellement, accusant une différence de quatre metres en contre-haut du trottoir, lui même en déclivaté accentace.

Cette situation topographique et la nécessiné d'oriente l'ou-teriure de le cour vers le Midi déterminéeuns l'adoption de l'in-génieux parti-pris disposant les constructions en forme d'U.

Au res de chaussie : vestibule, logement du concierge, lava-bos, vestaire, sur l'aménagement duquel je ne m'appeauntirai pas, car il ressemble à celsi de lycce l'évelon, avec cette va-riante que chaque enfant a un petit banc qui lui permet de s'ancoir pour shanger de chaussures.

Les dous escallers perocipaux sons placés à l'intersection des bătiments, sûn de faciliter la circulation d'un étage à l'astre, point capital, car il était orgent de suppléer aux proportions restraintes du terrain par la superposition des étages, chaque corps de logis bénéficians des aventages d'un double celairage, grâce aux courenes dont ils sont flanqués. Ces coureires ont en outre pour but d'aérer largement les dégagements desservant les classes.

Au denxième étage sur la rue - formant le premier sur cour - sont aminages les appartements de la directrire, dons le ra-birer est placé de telle sorre que la surveillance pent s'esercer en même temps sur l'entrée et le sortie des élèves, sur la cour et sur l'ensemble des classes. La bibliothèque, le dépûs de pape-terne, les savabus, toisencs et cabinets d'anances des professeurs, l'amphisbélitre de physique et de chimie, le laboratoire, la logi-

ment de l'économe, nont groupés au troisième étage, dont la partie en retour est affectes aux classes et aux études. Le quitritene renferme les chambres des maleresses répétiviees et des donnesiques, la salle de dessin page auf , avec réterran popt cel-lections et modèles; et, sous le comble, se trouve un petit labora-teire, d'une aération directe, spécialement réservé aux manipu-lations chimiques susceptibles de dégager de mauraises odeurs.

Comme Robinson, accelé par la nécessité, qui se créa un bien-tere relatif en utilisent les éléments les plus hétérogènes, M. Gour, avare d'espace, a trouvé le moyen de se patter de mure manife et de piles encombrantes. If a arcint son but en employant, d'ure façon logique et raisonnée, le métal qui lui a permis de franchir hardiment de grandes destances vans pouns d'appui et d'économiser la place, l'air et la lumière. La peutre en treillis, reproduite dans deux de nos dessins [pages 10] et 106; résume, pour ainsi, dire, tout le principe adopté : elle supporte une façade en pierre de cinquante-cinq centimerres d'épaisseur, et permet la libra communication du presu et de la cour qui ne fent qu'un, puisque ni colonnes, si pieds-dreiss, si clossons n'entravent la circulation.

L'architecte a apporté la même îngénimicé dans l'installation L'architecte a appenté la midme ingrammic dans l'installation de chauffage, dont le système se combine un trisingument avec les disposicions décoratives des façades. Les appuis des baies sont percès de tentouses qui introduisent l'air froid dans la chambie a tuyanterie où cet als se chauffe su contast des alamas des auyanterie où cet als se chauffe su contast des alamas des auyant, phoètic essuite dans les salles, classes et écudes, puis, une fois vicil, s'échappe par les vitres perfores écialism les dégagements. Cette combinaison permet aux entires de circuler dans le lycée sans changer un seul moment de tamperations.

Do core - barard on sellicitude administrator - Im-