

La Protection et la préservation de l'enfant avant sa naissance. La circulation chez le fœtus à terme.

Numéro d'inventaire : 0003.00545.14

Type de document : plaque de vue sur verre photographique

Date de création : 1917 (restituée)

Collection : C- Sciences

Description : Positif sur verre

Mesures : hauteur : 85 mm ; largeur : 100 mm

Notes : Vue extraite d'une série diffusée par le Musée pédagogique. Se reporter à la brochure descriptive de la série : 3-545-31.

Mots-clés : Diapositives et films fixes, vues sur verre pour projection lumineuse
Protection de la famille, de la mère et de l'enfant

Filière : aucune

Niveau : aucun

Autres descriptions : Langue : Français
ill.




Fig. 102. — Schéma de la circulation chez le fœtus à terme.

OG, oreillette gauche; OD, oreillette droite; VG, ventricule gauche; VD, ventricule droit; TB, trou de Botall; CA, canal artériel; A, aorte; AP, artère pulmonaire; P, poumons; VPS, veines pulmonaires; VCS, veine cave supérieure; VCI, veine cave inférieure; T, vaisseaux de la tête; B, vaisseaux du membre supérieur; AIP, artère iliaque primitive; F, foie; J, intestin; AM, artère mésentérique; J, vaisseaux du membre inférieur; AO, artère ombilicale; VP, veine porte; CAR, canal d'Aranzi; VO, veine ombilicale; PI, placenta.

Le fœtus à terme a une circulation particulière. Les vaisseaux du membre supérieur et du membre inférieur sont séparés. Les vaisseaux du membre supérieur sont réunis par le trou de Botall. Les vaisseaux du membre inférieur sont réunis par le canal d'Aranzi. Les vaisseaux du membre inférieur sont réunis par le canal d'Aranzi.

14