

Taxinomie du chameau à une seule bosse (mammifère)

Numéro d'inventaire : 2018.3.591

Auteur(s) : Emile Augier

Type de document : travail d'élève

Période de création : 2e quart 19e siècle

Date de création : 1830 (vers)

Inscriptions :

- signature : Fecit Augier

Matériau(x) et technique(s) : papier | encre noire

Description : Un feuillet ms aux bords irréguliers. Le croquis est sur un papier calque. Les indications taxinomiques et le commentaire figurent sur le feuillet de support, recto et verso.

Mesures : hauteur : 20 cm ; largeur : 15,7 cm

Notes : Élément d'un ensemble de cours et devoirs de l'élève Augier, qui fit ses études à Paris, à la pension Boniface, rue Saint-André des Arts, et au lycée Henri IV.

Mots-clés : Sciences naturelles (post-élémentaire et supérieur)

Historique : Provenance : Centre d'Étude et de Recherche en Histoire de l'Éducation (Saint-Brieuc, Côtes d'Armor)

Représentations : représentation animalière : chameau

Autres descriptions : Langue : Français

ill. : crayon graphite sur calque

Mammifères.

Ordre des Ruminants.

Fam. des ruminants sans cornes.

Tribu des chameaux

Genre des chameaux proprement dits.



Le chameau à une seule bosse.

Le chameau à une seule bosse se trouve dans l'Arabie, dans la Perse et dans tout le nord de l'Afrique; il est moins grand et moins fort que le chameau à 2 bosses, mais il porte plus loin la sobriété et sans lui il serait presque impossible de traverser les vastes déserts de ces contrées brûlantes. On donne le nom de Dromadaire à une variété de cette espèce qui est plus légère et plus propre à la course que les autres. On assure qu'ils peuvent faire 30 lieues par jour et ils peuvent marcher pendant 15 ou 20 jours de suite presque sans nourriture et pendant les jours suivants il suffit de leur donner une petite quantité de dattes, d'orge ou quelques bœufs frites d'une pâte de farine de blé.