

Hygiène

Numéro d'inventaire : 2023.0.51

Auteur(s) : Janine Cohas

Type de document : travail d'élève

Période de création : 3e quart 20e siècle

Date de création : 1952-1953

Inscriptions :

- impression : Le Spécial 100 pages Papier blanc fin Cahier de , appartenant à(couverture)
- impression : Table de multiplication(au dos)

Matériau(x) et technique(s) : papier | encre

Description : Cahier " le spécial " avec couverture rose, intérieur manuscrit à l'encre violette, réglure Sèyès.

Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17,5 cm

Notes : Cahier de cours d'Hygiène en 3ème année d'Ecole Pratique de Commerce et d'Industrie pour les Jeunes Filles en 1952-1953, leçons telles que: " Lutter contre la contagion ", " Antiseptise ", " Vaccins et sérums ", " La tuberculose ", " La diphtérie ".

Mots-clés : Enseignement de la puériculture

Lieu(x) de création : Cherbourg

Utilisation / destination : enseignement, matériel scolaire

Autres descriptions : Langue : français

Nombre de pages : Non paginé

Commentaire pagination : 100 p. dont 23 manuscrites

Lieux : Cherbourg

Yanine Bohas

3ème IC

Hygiène

52-53

Lutte contre la contagion.

- Il faut empêcher les microbes de se propager.

I Isolement du malade et du convalescent.

- chambre seul.

- pas de visites.

convalescents : les écoliers ne retournent pas en classe pendant un certain temps.

Temps d'éviction

scarlatine : 50 jours

rougeole :

coqueluche : { 25 jours

Garde malade : porte une blouse blanche capte pointe blanche, se désinfectant après les soins.

Les objets du malade : personnels, vaisselles, livres, bassins, cuvettes.

linge peuvent aller à la lessive mise à tremper et désinfecter à part du linge de la famille

II Désinfection.

Pendant la maladie.

linge: s'il est contaminé (sang, p^u, crachats) le tremper dans une eau à l'eau de javel (1 cuillerée à soupe par litre d'eau) crésyl à 4%.

la vaisselle: les objets de toilette eau bouillante 30 mn.

les selles: vomissements, crachats sulfate de cuivre à 5% (un verre)

- Deux rince délayé dans l'eau le laisser pendant 20 mn.

La garde malade:

Les mains savonner longuement; les ongles son courts les brosser avec une petite brosse.

Après la maladie

chambre, literie, objets divers sont à désinfecter, soit que l'on désinfecte soit même que l'on demande le service public de désinfection (varicelle, typhoïde, diphtérie, tuberculose)

- Le formol est le plus employé antiseptique: de faire le lit, linge, étendre les draps mode de désinfection boucher toutes les rainures avec des bandes de papier collé; faire dégager la quantité de formol ou de gaz sulfureux.

Précisions à prendre

Placer le récipient qui contient la désinfection au dessus d'un récipient qui contient de l'eau ou du sable.

III. Surveiller les aliments

1° L'eau.

Elle doit être exempte de germes de maladie (typhoïde, choléra) voir cours économie domestique l'eau potable.

2° Le lait:

qui peut contenir des germes de typhoïde tuberculose. Le faire bouillir un quart d'heure.

3° La viande:

Doit être soumise à un contrôle sanitaire.

4° Les légumes, les fruits

En temps d'épidémie ne sont pas mangés crus.

5° Les huîtres:

Doivent porter l'étiquette sanitaire de l'office.