

## Conduite d'une plantation d'arbres fruitiers

Numéro d'inventaire : 2015.8.6238 Type de document : travail d'élève Période de création : 20e siècle

Matériau(x) et technique(s) : papier | encre

Description : Cahier en papier, à la couverture en papier fort orange et à la reliure brochée au

fil. Réglure Séyès millimétrée. L'ensemble est écrit à l'encre noire.

Mesures: hauteur: 22,2 cm; largeur: 17,2 cm

**Notes**: Cahier de Conduite d'une plantation d'arbres fruitiers, sans mention de date ni de propriétaire. Le cahier est écrit à l'encre noire, uniquement sur les quatre premières pages.

Mots-clés : Enseignement de l'agriculture (y compris les métiers de la pêche)

Lieu(x) de création : Ecully

**Utilisation / destination** : matériel scolaire **Autres descriptions** : Langue : français

Nombre de pages : non paginé Commentaire pagination : 40 p.

Lieux : Ecully

	Conduite o'une plantation
	d'arbres fruitiers
	Con hiver, en la taillera. Les pommiers et poisiers les 1; puis les jichers. On se s'occupera d'abord des espalses. Boen badigeonner les plaies avec:
	Ces 1; puis les jiches. Un se s'occupira d'abord des espatins.
	1 goudron de novige
	1 chause.
	Buen pakison les arbes avec some de l'inice et les
	picher aver du paphia. No pas trop esizer d'un euse de fruits. Les traités en Janvier et mm décembre, mais pas
	en Terrier can c'est trop tard centre le Kermis, tue
	les mousses et lichens joussant sur l'écase. Elle
	Opendre la bouillie avec un pubérionteur our et les branches
	des geles traités : pommiers, poiniers, pichers. Le cette ofination
	est faite tard, fa rigitation part badigionner avec em pinceau
	et on pas toucher aux bourgeers car en les brulerait
	La baille est composée de - l'est la deve masièrem.
Sec. 30	4 kg souch constigue
	4 kg CO3/2.
	2 kg de oaven nein

Craitement centre la tavelure 1 kg. SO4 Cu 500 gr. de Ca O 50 gr de cascine pour 100 l. d'eau Your un traitement pricosse employer une boudlie Four un traitement tardit, boublie neutre ou basique Um bow the bassque brile auso ben get um bowllie La tavelure or doclare soit our le huit ou sur le bois. Il fandra enlever tous les fruits tombant avant leur maturité atteint de la lavelure. On les ditruira car ils risquerailnt de propaga cetto mala die l'agnée aurante. traitement fait courant mars Traitement contre le ver de la ponne Le vour de la pomme fait sa 1 à apparett on en à la flories on. On la traite des que la fluir A passe car en emplore des bourllies assendeales qui out de joisons et que les abielles jouravent ababer et mettre deuns le mocl. On traite deve de suite après la flur et 15 jours après en en fait un

Alle apparait At une 2 fois en juillet. On ne put plus le traiter avec ses bouillies car elles risquerains de ne pas être lavies et par consequent jourait empoisonne ceux qui les cars ommerait On peut emplayer la nicoline qui ne denne pas de bons résultats. Om est dene obligé larque les fruits revieus tembent de les auiller de suite jour empêcher le ver de rentre en terro. On les détruit ou en les donne à manger an bitail. On fait le traitement avec de suite lorsque les jetales tambent et en le répete de 15 jours après. On fait en un tempo un traitement contre la tarchere La bouillie est donc jumposés de : Most d'eau 800 gr de So Cu 50 de la chaus jour neutralour. 50 g de casine 1 kg de bowller Billant