

Cours de culture maraîchère

Numéro d'inventaire : 2015.8.6249

Auteur(s) : Armand Hess

Type de document : travail d'élève

Période de création : 1er quart 20e siècle

Date de création : 1922 - 1923

Matériaux et technique(s) : papier | encre, | encre, | encre

Description : Cahier en papier à la couverture cartonnée rose Reliure piquée agrafée et collée sur un dos noir. Réglure 4x4. L'ensemble est écrit à l'encre noire, avec des mentions à l'encre verte (pour les dates) et à l'encre rouge pour le soulignement. Quelques schémas réalisés à l'encre noire, et de nombreuses vignettes en papier et imprimées à l'encre noire.

Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17 cm

Notes : Cahier de cours de Culture maraîchère appartenant à Armand Hess, scolarisé en 3e année à l'Ecole d'Agriculture du Rhône (Ecully) pour l'année 1922-1923 (du 13/12/1922 au 25/05/1923, les dates sont mentionnées dans la marge à l'encre verte). L'ensemble consiste en un cours sur la manière de cultiver certains légumes et plantes maraîchères. Chaque leçon étudie une plante particulière, et est illustrées par une vignette imprimée à l'encre noire représentant le légume en question.

Mots-clés : Enseignement de l'agriculture (y compris les métiers de la pêche)

Lieu(x) de création : Ecully

Utilisation / destination : matériel scolaire

Autres descriptions : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 232 p.

Lieux : Ecully



Hans Kramann

3^e Année

Cours

de

Culture maraîchère

Luc 916^e Décembre

on voit. On enlève la feuille qui se gâtait, et pendant les sols froids, on recouvre la jauge d'lidéen.

On peut le couper sur place, dans sol. On l'enveloppe avec un papier (goudronné) et on ouvre à coté du pied un fossé et on le couvre dedans.

Porte-graine

C'est une plante biennale. Elle peut vivre en butte, en place et se développe au printemps. On l'abat à cette époque pour en donner à la plantation un léger labour. La tige florale apparaît et a deux rameaux capitulés que l'on coupe à la maturité et on la réunit en paquets de 3 à 4 capitules qu'il l'on suspend au sec.

La faculté germinative dure 2 ans.



Céleri

C'est un umbellifère. Son nom latin est *Apium gravolens*. Par une sélection successive on est parvenu à faire développer le pétiole de la feuille qui est devenu long, flasque. Norme

Par d'autre sélection, la base de la feuille et le haut de la racine a formé un renflement.

1. Celeri à côtes

2. " dit rave

Céleri à côtes

Celle ont des cônes + longues, + plates, +

molles.

Celeri plein blanc il a 50 cm de long. Les côtes ont d'un blanc jaune, s'étoile facilement, rythme beaucoup de dragons.

Celeri d'Ambricques

" doré ou Chemin

" violet de Provence

" à couper Il a l'avantage de repousser quand la feuille est arrachée une 1^{re} fois. Il a un abondant feuillage, une côte rousse et juteuse.

Culture

1. Époque.

On le semé à 3 époques =

Il a lieu en fin d'hiver sur couches de 10 à

12 cm. Ces graines ont également recouvert, le sol est