
Tableau mural. Chauffage-eau instantané à gaz.

Numéro d'inventaire : 1978.05325.10

Type de document : planche didactique

Éditeur : Lambert (Y.-Ch.) (Paris)

Date de création : 1960 (vers)

Inscriptions :

• nom d'illustrateur inscrit : Anonyme

Description : Carton imprimé et illustré en couleurs.

Mesures : hauteur : 750 mm ; largeur : 560 mm

Notes : Tampon "Gaz de France", service des relations commerciales, 26 rue eaux ours, Rouen

Mots-clés : Disciplines techniques et professionnelles

Physique (post-élémentaire et supérieur)

Filière : aucune

Niveau : aucun

Autres descriptions : Langue : Français

ill. en coul.


CHAUFFE - EAU INSTANTANÉ A GAZ 125 mth/mn

DISTRIBUTION 1 POSTE




Débit instantané
4 litres/minute

DISTRIBUTION 2 POSTES




Débit alternatif
sur 2 POSTES

AUTOMATISME ET SÉCURITÉ




Le brûleur s'allume seulement
lorsqu'on puise de l'eau chaude

GAZ NATUREL ET PROPANE



Brûleur spécial
interchangeable



- 1 Enveloppe
- 2 Serpentin
- 3 Corps de chauffe
- 4 Brûleur gaz de ville
- 5 Bilame
- 6 Veilleuse de sécurité
- 7 Valve automatique
- 8 Manette de commande du brûleur
- 9 Sélecteur de température

- Robinet d'eau chaude 10
- Déverseur orientable 11
- Robinet d'eau froide 12
- Arrivée d'eau froide 13
- Régulateur de pression de gaz 14
- Arrivée du gaz 15
- Echangeur à ailettes 16
- Evacuation des gaz brûlés 17
- Déflexeur 18



ESTAMPILLE NF-GAZ
GARANTIE OFFICIELLE DE QUALITÉ

