

---

## Buvard publicitaire. Campho-pneumine Chloramphénicol.

**Numéro d'inventaire** : 1998.00301 (76-77)

**Type de document** : buvard

**Date de création** : 1955 (vers)

**Description** : Buvard blanc imprimé et illustré en noir et orange

**Mesures** : hauteur : 200 mm ; largeur : 135 mm

**Notes** : - 2 exemplaires du même buvard - Publicité pour un suppositoire contre les infections pulmonaires. Fabricant: Toraude - Illustration : silhouette d'un homme dans un lit + un plateau avec une tasse et un thermomètre - Texte: Posologie-type

**Mots-clés** : Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

La publicité et l'enfant

**Filière** : aucune

**Niveau** : aucun

**Autres descriptions** : Langue : Français

Nombre de pages : 2

ill.

BUVARD



# CAMPHO-PNEUMINE CHLORAMPHÉNICOL

*Infections pulmonaires*

ADULTES	0,40 g. de chlóramp'hénicol
ENFANTS	0,25 g. de chloramphénicol
NOURRISSONS	0,15 g. de chloramphénicol

## POSOLOGIE-TYPE

Forme ADULTES : 3 suppositoires par jour, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

Forme ENFANTS - de 3 à 13 ans : 2 ou 3 suppositoires par jour, selon l'âge à répartir régulièrement durant les 24 heures.

Forme NOURRISSONS - de 6 mois à 3 ans : 2 ou 3 suppositoires par jour selon l'âge, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

avant 6 mois : 1/2 suppositoire, deux ou trois fois par jour, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

La durée du traitement est en moyenne de 2 à 4 jours.

**TORAUDE**

