
Les Phénomènes géologiques. 2.

Numéro d'inventaire : 1978.05921.4

Auteur(s) : de Leener

Éditions de La Photoscopie

Type de document : film fixe

Éditeur : Photoscopie (S.A. la) (Bruxelles)

Date de création : 1940 (vers)

Description : Film fixe dans boîte métallique ronde. Étiquette imprimée partiellement recouverte par une étiquette manuscrite. Film avec amorce métallique. Sans notice. Pellicule Gevaert.

Notes : Editeur: Société Anonyme la photoscopie, 29 rue aux laines, Bruxelles. 23 vues. N° de série: 993.

Mots-clés : Diapositives et films fixes, vues sur verre pour projection lumineuse
Géographie

Autres descriptions : Langue : Français
ill.

II

Chapitre III - Pliements et failles d'oe aux
mouvements de l'ecorce terrestre

- 1 Bandes d'argile comprimées aux 2/3 de leur longueur -
Reproduction artificielle des pliements (expériences
d'Alphonse Favre)
- 2 Croquis montrant les types de plis - pli faille et
charriage.
- 3-4 Id.
- 5 : anticlinal droit dans les schistes et grès
houilliers sous la citadelle de Namur.
- 6 : synclinal dans les calcaires du Mont Debout
(Haute Savoie)
- 7 Pli couché dans des calcaires près de Ballanches
(Haute-Savoie).
- 8 Divers types de failles.
- 9 Id.
- 10 Coupe transversale de la vallée du Rhin.
- 11 Faille dans les Falaises calcaires des Angoulins
(Charente inférieure).
- 12 : Gibraltar, Paroi verticale d'oe à une faille
des calcaires basiques.
- 13 : Le Horst du Liebfrauenberg en Alsace (en terrain
triasique).

Chapitre IV - Les Volcanisme.

- 14 Cônes volcaniques (fumerolles émisses) près de Tosari
à Java.
- 15 Vésuve en éruption : projection de matières solides.
- 16 Déversement d'une coulée de lave dans un lac de lave
du Kilbauck (Iles Sandwich).
- 17 Le solfatare de Pounzoles en Italie (reste d'activité
volcanique).
- 18 Le geyser "Old Faithfull" aux Etats-Unis, avec érup-
tions toutes les 65 minutes (id.)
- 19 Types de laccolithes.
- 20 Ceinture volcanique de l'Océan Pacifique.
- 21 Effets d'un tremblement de terre au Japon : crevasses
visibles.

Chapitre V - Les eaux souterraines

- 22 Sources.
- 23 : source vauclusienne du Loir dans le Doubs.
- 24 : Entonnoir de dissolution dans le gypse au Col
du Mont Denis. A la sortie, l'eau formera une source-
type dite "vauclusienne".
Formation des grottes.
- 25 Cuevas del Drach - dans les calcaires néogènes à
Majorque (Baléares).
- 26 Grotte de Han avec rivière souterraine (la Leasse).

