Evaluation de géométrie

Numéro d'inventaire : 2015.8.4832
Auteur(s) : Jean-Pierre Trelluyer
Type de document : travail d'élève
Période de création : 2e quart 20e siècle
Date de création : 1947 (entre) / 1948 (et)
Matériau(x) et technique(s) : papier ligné
Description : Ensemble de 3 feuilles agrafées , réglure seyes, encre noire, crayon rouge.
Mesures : hauteur : 22,4 cm ; largeur : 17,5 cm
Notes : 4 évaluations de géométrie, notées: démonstrations sur les angles, le périmètre d'un triangle, l'égalité de triangles, le parallélogramme.
Mots-clés : Calcul et mathématiques
Filière : Lycée et collège classique et moderne
Autres descriptions : Nombre de pages : Non paginé.
Commentaire pagination : 8 p. manuscrites sur 8 p.
Langue : français.
ill. : Constructions géométriques de l'élève.

13/20

Jeudi 16 octobre 1947

1° Etant donné 1 angle $\widehat{AOB}$ et sa bissectrice OC, l'on mène par O une demi-droite quelconque OM extérieure à l'angle $\widehat{AOB}$. Demontrez que l'angle formé par OM avec la bissectrice OC est égal à la demi-somme des angles formés par OM avec OA et avec OB. Comment faut-il modifier l'énoncé lorsque OM est à l'intérieur de $\widehat{AOB}$.



Si l'on fait la somme des angles $\widehat{AOM}+\widehat{BOM}$ on obtient un angle $\widehat{AOD}$ qui vaut $\widehat{AOC}+\widehat{COB}+\widehat{BOM}+\widehat{MOD}$. La demi-droite OM devient la bissectrice de l'angle $\widehat{BOD}$. L'angle $\widehat{AOD}$ vaut $\widehat{AOB}+\widehat{BOD}$. L'angle $\widehat{COM}$ est composé de l'angle $\widehat{COB}$ valant l'angle $\widehat{AOC}$ et de l'angle $\widehat{BOM}$ valant l'angle $\widehat{MOD}$. $\widehat{AOC}$ étant égal à $\widehat{COB}$, $\widehat{BOM}$ étant égal à $\widehat{MOD}$, la

somme de ces 4 angles valant $\widehat{AOD}$ et ces quatre angles étant égaux deux par deux, si l'angle $\widehat{COM}$ se compose de deux angles égaux réciproquement aux 2 autres l'angle $\widehat{COM}$ est bien la moitié de l'angle $\widehat{AOD}$, somme des angles $\widehat{AOM} + \widehat{MOC}$.

3

Rect. $\widehat{COM} = \frac{\widehat{AOM} + \widehat{BOM}}{2}$. (reprenez le corrigé que vous avez du mieux à une de deuxième leçon)

Je ne puis répondre à la 2ème question.

Certes non. Votre 1ère question est bien longue.

2e 2 angles évalués en grades ont respectivement pour mesures : A = 82 gr. 4537 et B = 26 gr. 1728. Calculer 1° le complément de leur différence et 2° le supplément de leur somme.

B

10

Différence
82 gr. 4537
26 gr. 1728
56 gr 2809

Somme
82 gr. 4537
26 gr. 1728
108 gr 6265

Complément
100 gr.
56 gr 2809
043 gr 7191

Supplément
200 gr
108 gr 6265
091 gr 3735

Un effort. Vous travaillez mais il faut persister - suivez les conseils

Jeudi 30 octobre 1947

5/20

1° Etant donné un triangle on prend un point sur chacun des cotés. Demontrer que le perimètre du nouveau triangle obtenu en joignant ces 3 points est inferieur au périmètre du triangle primitif.

2° Dans un triangle quelconque la hauteur correspondant à 1 des cotés est < que la $\frac{1}{2}$ somme des autres cotés.

3° Deux triangles sont égaux quand ils ont 2 cotés égaux chacun à chacun et la mediane correspondant à l'un d'eux égale. (?)

1°

2



Les trois cotés du triangle inscrit sont les bases de trois nouveaux triangles dont la somme des autres cotés forment le perimètre du triangle primitif. Le perimètre du triangle inscrit est forcement inferieur à celui du 1er triangle

ce n'est pas une demonstration

$ac < aA + Ac$
$cb < cC + cB$
$ab < bB + BA$.
$ac + cb + ab < aA + Ac + cC + cB + bB + BA$.

Perimètre du 1er $Aa + aB + Bb + bC + Cc + cA$
Perimètre du 2er $ab + bc + ca$.
d'où $P < P$