# Buvard publicitaire. Aérocolyl du Docteur Moity.

Numéro d'inventaire: 1979.36233.43

Type de document : buvard

Éditeur : Laboratoire M. de Rive. (83, rue saint-Charles - Paris (XVe) Paris)

Date de création : 1955 (vers)

**Description**: Buvard rose imprimé en noir. **Mesures**: hauteur: 210 mm; largeur: 135 mm

Notes : - Publicité pour un médicament pour les désordres intestinaux: formule, indications et

posologie. - Fabricant: Laboratoire M. de Rive. P. Bocquillon, pharmacien. 83, rue Saint-

Charles - Paris (XVe)

Mots-clés: Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

La publicité et l'enfant

Filière : aucune Niveau : aucun

Nom de la commune : Paris Nom du département : Paris

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 1 **Lieux** : Paris, Paris

1/3

# AÉROCOLYL

# du Docteur MOITY

## GRANULÉS = COMPRIMÉS

Granulé fondant à base de : gel de silice en association synergique avec le charbon activé.

Silicate de calcium activé.

Formine argentique : combinaison d'argent et d'hexaméthylène tétramine.

L'action antiseptique et adsorbante de ces différents corps est complétée par l'adjonction de quantité minime de poudre de belladone titrée, qui calme les spasmes du tube digestif et spécialement du côlon.

#### FORMULE

Silicate de calcium activé, 7 gr. 50; Gel de silice, 5 gr.; Charbon activé, 15 gr.; Formine argentique, 2 gr. 25; Poudre de belladone, 0 gr. 25 pour 100 grammes.

Comprimés : Même formule sous forme de comprimés à 2 gr. Un comprimé équivaut à l cuillerée à café de granulé.

### INDICATIONS

Aérocolie, Aérophagie, Colites diverses, Fermentations intestinales, Diarrhée, Colibacillose, Pyurie, Hyperacidité, Dilatation d'estomac, Réactions péritonéales, Intoxications alimentaires, Auto-intoxications, Entérite, Dermatoses.

#### POSOLOGIE

Granulés : 1 à 2 cuillerées à café au milieu ou à la fin des trois repas.

Comprimés : Un à deux comprimés au milieu ou à la fin des trois repas, à croquer ou dissous dans un peu de liquide.

Enfants: Demi-dose.

Peut être donné sans danger aux enfants à partir de 4 ans.



LABORATOIRES M. de RIVE

P. BOCQUILLON, Pharmacien

83, RUE SAINT-CHARLES - PARIS (XV.)

Remboursé à la Sécurité Sociale