
Taxinomie du cerf commun (mammifère)

Numéro d'inventaire : 2018.3.595

Auteur(s) : Emile Augier

Type de document : travail d'élève

Période de création : 2e quart 19e siècle

Date de création : 1830 (vers)

Inscriptions :

- signature : Augier

Matériau(x) et technique(s) : papier | encre noire

Description : Un feuillet ms aux bords irréguliers. Le croquis est sur un papier calque. Les indications taxinomiques et le commentaire figurent sur le feuillet de support, recto et verso.

Mesures : hauteur : 20,7 cm ; largeur : 15,5 cm

Notes : Élément d'un ensemble de cours et devoirs de l'élève Augier, qui fit ses études à Paris, à la pension Boniface, rue Saint-André des Arts, et au lycée Henri IV.

Mots-clés : Sciences naturelles (post-élémentaire et supérieur)

Historique : Provenance : Centre d'Étude et de Recherche en Histoire de l'Éducation (Saint-Brieuc, Côtes d'Armor)

Représentations : représentation animalière : cerf

Autres descriptions : Langue : Français

ill. : crayon graphite sur calque

Mammifères.

Ordre des ruminants,

Fam: des ruminants à cornes.

Tribe des ruminants à bois.

Genre des Cerfs.



J. Augier

Le cerf commun.

Le cerf commun habite à peu près toute l'Europe et toute l'Asie jusqu'au Japon, on le trouve dans l'Afrique et il ne paraît pas différer du cerf du Canada. Le bois du mâle est rond et vient la 2^{me} année; l'abord en forme de queue, il prend ensuite plus de branches ou d'andouillers à mesure qu'il avance en âge et le couronne d'une espèce de couronne. De plusieurs petites poires. Le bois tombe au printemps et vient pendant l'été. Les cerfs vivent séparés pendant ce temps-là, mais quand le bois est refait, comme le mâle qui dure 3 semaines, et pendant lequel les mâles sont comme furieux. Après la saison des amours les cerfs sont dans un état de maigreur et de faiblesse extrêmes.