
Cahier de couture

Numéro d'inventaire : 2019.7.3

Type de document : travail d'élève

Période de création : 2e quart 20e siècle

Date de création : 1939

Matériau(x) et technique(s) : papier, tissu

Description : Cahier relié par ficelle à couverture sable. Pages blanches, quelques pages bleues. Encre noire, bleue, crayon de couleur bleu, rouge.

Mesures : longueur : 32 cm ; largeur : 24 cm

Notes : Exercices de couture avec étapes détaillées, patrons. Les modèles sont réalisés pour des mensurations d'enfants. Patron de manche 1er âge, patron de chemise brassière 1er âge, coupe de la culotte, coupe de la doublure, patron de jupe, pièces de tissu (bonnets, chemise, bavoir avec dentelle), patron de chemise pour garçonnet, patron de la manche de chemise pour garçonnet, patron de la poche de chemise, patron du col, patrons d'une culotte pour garçonnet, etc. De petites feuilles à grands carreaux ont été cousues au cahier, les étapes de réalisation de certaines pièces sont indiquées sur celles-ci, le reste est indiqué sur les feuilles blanches.

Mots-clés : Travaux manuels, EMT, technologie

Production artisanale et industrielle

Enseignement ménager, économie familiale et sociale

Autres descriptions : Nombre de pages : Non paginé

Commentaire pagination : 26 p. manuscrites sur 40 p.

Langue : Français

I Coupe de la culotte

II Coupe de la doublure

Rapprocher le patron du devant et celui du dos de la culotte, en superposant les parties réservées à la couture.
Peser le nouveau patron sur le tissu double, l'endroit en dedans.

III Assemblage

1) Pose des poches

Les poches sont 2 rectangles de doublure de 29cm dans la chaîne sur 20cm.

Sur les côtés du devant de la culotte à 2cm $\frac{1}{2}$ du haut, poser 1 des bords des poches, endroit contre endroit.

Couper 2 bandes de tissu de la culotte de 16cm de la chaîne sur 4cm. Les poser, endroit contre endroit sur les côtés du dos de la culotte à partir de 4cm du bord supérieur. Poser par dessus le 2^e bord de la poche à 2cm $\frac{1}{2}$ du h^t. Veiller à ce qu'il corresponde bien à ceux du devant.

Piquer cet assemblage et rabattre la 1^{re} patte sur la poche à la machine.

Replier la doublure de la poche du côté du d^{xt} en laissant dépasser 1 peu le tissu.

Faufiler ce pli et l'encadrement de l'ouverture de la poche sur 10cm de longueur et 1cm de large, qui doit être piqué très soigneusement à partir de 8cm du haut.

Ramener ensuite le bord du d^{xt} sur le bord du dos.

Faufiler très droit en évitant de superposer les piqués.

Pincés du dos de la culotte

