
Cahier de sciences. Cahier d'observations.

Numéro d'inventaire : 1999.00430

Auteur(s) : Daniel Fromont

Type de document : travail d'élève

Date de création : 1955

Description : Cahier agrafé petit format. Couverture orange imprimée "le Suffren" + voilier en 1ère de couverture + table de multiplication sur la 4ème de couv.. Régлure Seyès. Ms. Encre violette. Dessins aux crayons. Annotations en vert.

Mesures : hauteur : 220 mm ; largeur : 170 mm

Notes : Cahier de sciences. Mentions d'appartenance et de date rajoutées. Cahier annoté et noté.

Mots-clés : Leçons de choses et de sciences (élémentaire)

Filière : École primaire élémentaire

Niveau : non précisée

Nom du département : Pas-de-Calais

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : n.p.

Commentaire pagination : 27 pages

ill.

ill. en coul.

Lieux : Pas-de-Calais


Fronton Daniel

1955

Cahier d'observations.

L'air

I. Existence de l'air: Les flacons que l'on croit vides sont pleins d'air.



L'air qui ^mplit le flacon empêche l'eau d'y pénétrer. L'air s'échappe quand on incline le flacon. On peut transvaser cet air.

II Propriétés de l'air: L'air est un gaz invisible, incolore, sans saveur; Il prend la forme des vases qui le contiennent.

Expériences faites en classe.

On peut réduire le volume de l'air: il est compressible



air comprimé



air détendu

L'air comprimé se détend : l'air est élastique.

Lorsque la chambre à air est gonflée, l'équilibre est rompu en sa faveur, donc l'air est pesant. Il pèse 1,3 g. L'air tend à occuper le plus de place possible. L'air est expansible.

Air froid et air chaud

Expérience faite en classe :

Lorsque je place la bougie en face de la porte entre ouverte, la flamme se dirige vers l'extérieur : L'air chaud sort par le haut.

Lorsque je place la bougie en bas de la porte entre ouverte, la flamme se dirige vers l'intérieur : L'air froid entre par le bas. Donc l'air chaud est plus léger que l'air froid. Cela se passe dans l'atmosphère : les vents sont produits par le déplacement de l'air.



L'équilibre des liquides

Les liquides prennent la forme des vases qui les contiennent.

Expérience faite en classe :

fil à plomb (verticale)

Horizontale




La surface des liquides au repos est immobile et plane. Elle reste horizontale même si je penche le cratériso

huile


eau

Les surfaces de séparation de plusieurs liquides sont planes et horizontales.

Les vases communicants



Dans les vases communicants, l'eau reste au même niveau, même si les récipients n'ont pas la même forme,



même s'ils sont inclinés, même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre.

Le jet d'eau : il se forme un jet d'eau car l'eau cherche à atteindre le même niveau que dans l'entonnoir.

Application du principe des vases communicants



Distribution de l'eau dans les villes.

Fusion et solidification.

Le même corps peut se présenter sous trois états différents : solide, liquide et gazeux. De nombreux solides deviennent liquides quand on les chauffe. Ce passage de l'état solide à l'état liquide : c'est la fusion. Par refroidissement, ces liquides deviennent solides : c'est la solidification.



La fusion pâteuse du verre.

La fusion des métaux permet d'en faire des moules et des alliages.

Ebullition et condensation.

Expériences faites en classe : L'eau bout et se transforme en vapeur en donnant des bulles : c'est l'ébullition. Par refroidissement la vapeur redevient liquide : c'est la condensation.