Cahier de calcul

Numéro d'inventaire : 2015.8.4388
Auteur(s) : Laure Moureaux
Type de document : travail d'élève
Période de création : 1er quart 20e siècle
Date de création : 1919 (entre) / 1918 (et)
Matériau(x) et technique(s) : papier, papier cartonné
Description : Cahier agrafé, couverture souple grise, impression en noir, 1ère de couverture avec un cadre constitué de 2 rubans entrecroisés avec aux angles supérieurs un motif floral, à l'intérieur en haut "Ecole d' ", "dirigée par ..." non complétés, "Cahier", "appartenant à...", "commencé le...., fini le..." non complétés. 4ème de couverture avec la "table de multiplication". Réglure seyes, encre noire, crayon bleu.
Mesures : hauteur : 22,5 cm ; largeur : 16,8 cm
Notes : Cahier de théorie et d'exercices: carré parfait, critères de divisibilité, multiples communs, comparaison de fractions, simplifier des fractions, fractions équivalentes, division.
Mots-clés : Calcul et mathématiques
Filière : Élémentaire
Niveau : Cours supérieur
Autres descriptions : Nombre de pages : Non paginé
Commentaire pagination : 24 p. manuscrites sur 24 p.
Langue : Français
couv. ill.

École de Clairvaux.

Cours Supérieur
1ère Division

Laure Mouneau
Née le 7 Février 1912

Cahier de Calcul.

Samedi 5 Avril 1919. Théorie.

Tout carré parfait un multiple de 5 ou multiple de 5 augmenté ou diminué de 1.

Raisonnement.

On appelle carré parfait, le carré d'un nombre entier quelconque. Ainsi 49 est un carré parfait il est le carré du nombre entier 7. Soit le carré : a^2

1° Tout carré parfait est un multiple de 5.

Je sais que pour qu'un produit de facteurs soit divisible par un nombre il faut qu'il soit un facteur de ce produit ou qu'il divise ce facteur j'ai :

$$a^2 = a \times a$$

Donc pour que a^2 soit un multiple de 5 il faut que a soit 5 ou un m. de 5.

2° Tout carré de a nombre quelconque est un

multiple de 3 augmenté ou diminué de 1.
Je suppose que a renferme de dizaines et des unités si j'appelle d^me le chiffre des unités j'aurai:

$$a = d^{me} + u^{e}$$

J'élève a au carré j'aurai $^2a^2$. Le carré d'une somme est égal au carré de la première partie, plus le carré de la 2e, plus le double produit de la première par la 2ème ou:

$$a^2 = (d^{me} + u^{e})^2 = d^2 + u^2 + (2\ d \times u)$$

Le carré dizaines donne des centaines comme résultat
Le carré des unités donnent des unités.
Le double produit des la dizaines par les unités donnent des dizaines pour produit
Un nombre est multiple de 3 quand le dernier chiffres à droite est un zéro ou un 3.
Je n'aurai donc plus à m'occuper que du carré des unités car un nombre exact de dizaines et de centaines sont un multiple de 3.
Le carré des 9 premiers nombres est de:

$$1 - 4 - 9 - 16 - 25 - 36 - 49 - 64 - 81.$$

Les carrés seront terminés par:

$$1 - 4 - 9 - 6 - 5$$

Le chiffre des unités est un des 9 premiers nombres quelqu'il soit le carré sera terminé par 1 4 5 6 9 et par conséquent le carré total de la somme aussi. Le chiffre et par suite le nombre sera:

$$m3+1 \quad m3-1 \quad m3+0 \quad m-3+1 \quad m3-1.$$

Un carré parfait est donc un m. 3 ou un m 3 augmenté ou diminué de 1. Ce que j'avais à démontrer.

Lundi 6 Avril 1914. Théorie
Si un nombre n'est pas divisible par 3.
Le double de ce nombre augmenté ou diminué de 1 est divisible par 3.

Raisonnement.

Soit le nombre a il n'est pas divisible par 3 mais tout nombre qui n'est pas m de 3 est m.3+1 ou m.3+2 donc:

$$a = m3+1 \text{ ou } m.3-1.$$

Le double de la première égalité est:

$$2a = m3+2.$$

J'ajoute 1 à ce nombre j'aurai:

$$2a+1 = m3+2+1 = m3.$$

Si je le diminue de 1 il ne sera plus m 3 en effet:

$$2a-1 = m.3+1-1 = m3+1.$$

Le double de la 2e égalité et de:

$$2a = m3+4. = m3+1$$

J'ajoute 1 au nombre j'aurai:

$$2a+1 = m3+1+1 = m3+2.$$

Si je le diminue de 1 j'aurai:

$$2a-1 = m3+1-1 = m3.$$

Le double d'un nombre est donc m 3 quand il est m 3 plus 1.
Le double d'un nombre moins 1 est m 3 quand il est m.3 plus 2. Ce que j'avais à démontrer.

Problème.

Un fabricant de chaises avait un lot de 450 ch qu'il vend au prix de 3;50 et 2;75 pièce, il a de le tout pour la somme de 1368 ayant fait la concession de donner une chaise en surplus de 2 douzaines On demande combien de sièges de chaque prix il avait?

Réponses: 250 à 3;50 et 200 ch à 2;50.

Opérations

450 | 24
210 | 18
18

Raisonnement.

Comme il donne 1 chaise en surplus de 2 deux il en a vendu en moins:

450 : 24 = 18 ch.

450
18
438 ch.

Les chaises payées sont au nombre de
450 - 18 = 438 ch.

438
3.50
2190
1314
1532;00
1532 f

Si les chaises payés avaient toutes été payées 3;50 pièces le prix de vente total aurait été de:
3;50 x 438 = 1532 f.

1532 f
1368 f
144 f

Mais elles n'ont été que 1368 f c'est à dire:
1532 f - 1368 f = 144 f en moins.

3.50
2.75
0;75

Cette différence provient de ce qu'on a vendu un certain nombre de chaises 2;50 au lieu de 3;50 ou:
3;50 - 2;75 = 0;75 en moins
Chaque fois que l'on vend une chaise 2;75 au lieu de 3;50 le prix de vente total diminue de 0;75 autant de fois 0;75 seront contenus dans 144 f autant on aura vendu de sièges à 2;75 ou:
144 : 0;75 = 192 f.

14400 | 2,75
690 | 192
180
00

Quand on en paie 24 on en reçoit 25 Quand on paie 192 f on en reçoit.

8
16
2.5 x 192 = 200
24
2

25 x 192 = 200 f = 2;75.
24

450
200
250 f.

Le nombre de sièges à 3;50 est de: