Carnet d'atelier - menuiserie

Numéro d'inventaire : 2015.8.5587
Auteur(s) : Francis Pellequer
Type de document : travail d'élève
Période de création : 2e quart 20e siècle
Date de création : 1926 (entre) / 1927 (et)
Matériau(x) et technique(s) : papier ligné, papier vergé, papier cartonné
Description : Cahier cousu, couverture cartonnée verte, dos toilé noir, impression en noir, 1ère de couverture avec, au centre, un motif décoratif style "art déco" en forme de demi-lune dans lequel est imprimé "Ecole Supérieure de garçons" et le nom de la ville. 4e de couverture avec les tables d'addition, soustraction, multiplication et division. Réglure type "papier millimétré" avec marge, encre violette, rouge.
Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17,3 cm
Notes : Cahier de cours de menuiserie de 1ère année: extrait du règlement, outillage à disposition, classification de l'outillage, entailles droites, varlope, rabots, conseils et notions techniques, corroyage, entailles droites, prismes hexagonaux à mi-bois, carrés à pointe de diamant, assemblages par entailles à mi-bois, croisillon à mi-bois avec avancement à coupe d'onglet, assemblage à tenon et entailles à queue dhironde à mi-bois, mortaises et enfourchements, assemblage d'angle à tenon et enfourchement, à tenon et mortaise avec épaulement, avec languette d'embrevement enfourchement simple, assemblage à tenon et mortaise, enfopurchement ave flottage à queue d'hironde en parement, croisillon à mi-bois avec avancement à coupe d'onglet par moulure ou chanfrein; carnet d'atelier d'ajustage: outillage, classification de l'outillage, plaque carrrée, octogonale, roue dentée, calibre d'angles divers, plaque carrée à chanfreins pour fil à plomb de maçon, assemblage en T, prisme carré à chanfreins. Voir autres cahiers de l'élève.
Mots-clés : Travaux manuels, EMT, technologie
Lieu(x) de création : Montpellier

Année

1 C

Nom

Francis Pellequer

Carnet d'atelier

Professeur : M. Valmalette.
Menuiserie = M. Rouis
Ajustage : M. Boudelon.

Menuiserie

Année scolaire 1926-27


270 mm
30mm
18mm
30mm
50mm
corroyage 270mm
30m
50m
faux
reprise les
2 croquis
page 12 et 13


Losanges a mi-épaisseur. bois
50
30
15
15
10
66
20
66
20
66
10
258
30
15
15
les flèches doivent se toucher.
Carré à refaire encore et après corrections
2 manuels