

---

## Tracé des contours, lignes générales de construction

**Numéro d'inventaire** : 2023.0.180

**Auteur(s)** : Janine Cohas

**Type de document** : travail d'élève

**Période de création** : 2e moitié 20e siècle

**Matériau(x) et technique(s)** : papier cartonné, papier vergé | encre, | crayon

**Description** : Chemise en papier cartonné. A l'intérieur sont collées deux feuilles de papier vergé dactylographiée à l'encre noire, avec, collée sur le tout, un carré de papier présentant un schéma tracé à l'encre noire.

**Mesures** : hauteur : 33 cm ; largeur : 25 cm

**Notes** : Chemise en papier où sont collées deux feuilles décrivant les opérations nécessaires pour tracer les contours (couture).

**Mots-clés** : Autres enseignements techniques professionnels

Production artisanale et industrielle

**Utilisation / destination** : matériel scolaire

**Autres descriptions** : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 4 p.

**Objets associés** : 2023.0.179

2023.0.181

2023.0.182



TRACÉ des COTTEURS

:-:-:-

Comme le patron ne représente que la moitié du vêtement la largeur totale du dos et du devant devra être égale au 1/2 contour de poitrine plus quelques centimètres.

On ajoutera cette dernière au devant, pour que celui-ci soit un peu plus large (ce qui est naturel) et aussi pour que la couture soit mieux placée.

Il faut aussi déterminer son tracé :

Les coutures de 1/4 de poitrine pour le dos,  
le 1/4 de poitrine plus 2 cm. d'aisance pour le devant (les coutures se traçent à partir de la ligne d'encolure à la ligne de taille)

Les encolures : a) en largeur pour chemises et combinaisons  
1/3 du contour de poitrine moins 1 cm. (pour que l'épaulette ne pisse pas)

pour le colleté moyen  
1/10 du contour de poitrine ou 1/10 moins 1 cm.

pour le colleté au ras du cou ou encolure avec col  
1/3 de l'encolure plus 1/2 cm. pour l'aisance

b) en profondeur  
pour le devant :  
Le plus souvent, une mesure un peu supérieure à celle de la largeur (1/2 cm. ou 1 cm.)

pour le dos :  
En linéaire, généralement la moitié de la profondeur d'encolure du devant.  
Aux vêtements du dessus de 1/2 cm. à 1 cm. 1/2 au maximum (mesure courante 1 cm.)

Les épaules :  
La mesure exacte de l'épaule, descendue obliquement de l'encolure jusqu'à la ligne d'épaules.

Les emmanchures :  
Se traçent en réunissant l'épaule et la couture par une courbe s'appuyant légèrement sur la ligne de couture. La partie la plus creusée se trouve à la moitié de la verticale de couture pour le dos et aux 2/3 de cette verticale pour le devant.  
Celui-ci est toujours un peu plus creusé que le dos.