

## Buvard publicitaire : Cobaltoxane

Numéro d'inventaire : 2024.21.32

Type de document : buvard

Période de création : 3e quart 20e siècle

Inscriptions :

- inscription concernant le commanditaire : Laboratoire Théranol F. Bonhomme, docteur en pharmacie 35, rue de Paris Clichy (Seine) PEReire 63-27
- marque publicitaire : Cobaltoxane. Complexe quinoléocobaltique contenant 8,93% de Co métal Ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. ?2. Suppositoires dosés à 0 gr. 05. Pommade à 5% Hypertension. Traitement d'attaque : 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les jours. Traitement d'entretien : 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les deux jours, un mois sur deux. Artérite oblitérante. 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les deux jours, avec application journalière de pommade. Syndromes vaso-moteurs. a) Maladie de Raynaud, Aéro-cyanose, Erythro-cyanose sus-malléolaire : 3 à 6 injections 1. M. ou 3 à 6 suppositoires par semaine localement, applications de pommade. b) Engelures : massages journaliers des parties atteintes avec la pommade.

**Matériau(x) et technique(s)** : papier buvard impression monochrome

**Description** : Buvard crème imprimé en bleu.

**Mesures** : hauteur : 8,9 cm ; largeur : 20,4 cm

**Mots-clés** : Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

La publicité et l'enfant

**Autres descriptions** : Langue : Français

**COBALTOXANE**

Complexe quinoléocobaltique contenant 8,93% de Co métal

<p><b>Hypertension</b></p> <p>Traitement d'attaque : 1 injection I. M. ou un suppositoire tous les jours.</p> <p>Traitement d'entretien : 1 injection I. M. ou un suppositoire tous les deux jours, un mois sur deux.</p> <p><b>REMBOURSÉ S. S.</b></p>	<p><b>Artérite oblitérante</b></p> <p>1 injection I. M. ou un suppositoire tous les deux jours, avec application journalière de pommade.</p> <p><b>LABORATOIRE THÉRANOL</b> F. BONHOMME, DOCTEUR EN PHARMACIE 35, Rue de Paris CLICHY (Seine) PEReire 63-27</p>	<p><b>Syndromes vaso-moteurs</b></p> <p>a) Maladies de Raynaud, Aéro-cyanose, Erythro-cyanose sus-malléolaire : 3 à 6 injections I. M. ou 3 à 6 suppositoires par semaine et localement, applications de pommade.</p> <p>b) Engelures : Massages journaliers des parties atteintes avec la pommade.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMPOULES  
de 2 cc. dosées à 0 gr. ?2  
SUPPOSITOIRES  
dosés à 0 gr. 05  
POMMADE  
à 5%