Cours de culture maraîchère

Numéro d'inventaire : 2015.8.6249
Auteur(s) : Armand Hess
Type de document : travail d'élève
Période de création : 1er quart 20e siècle
Date de création : 1922 - 1923
Matériau(x) et technique(s) : papier | encre, | encre, | encre
Description : Cahier en papier à la couverture cartonnée rose Reliure piquée agrafée et collée sur un dos noir. Réglure 4x4. L'ensemble est écrit à l'encre noire, avec des mentions à l'encre verte (pour les dates) et à l'encre rouge pour le soulignement. Quelques schémas réalisés à l'encre noire, et de nombreuses vignettes en papier et imprimées à l'encre noire.
Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17 cm
Notes : Cahier de cours de Culture maraîchère appartenant à Armand Hess, scolarisé en 3e année à l'Ecole d'Agriculture du Rhône (Ecully) pour l'année 1922-1923 (du 13/12/1922 au 25/05/1923, les dates sont mentionnées dans la marge à l'encre verte). L'ensemble consiste en un cours sur la manière de cultiver certains légumes et plantes maraîchères. Chaque leçon étudie une plante particulière, et est illustrées par une vignette imprimée à l'encre noire représentant le légume en question.
Mots-clés : Enseignement de l'agriculture (y compris les métiers de la pêche)
Lieu(x) de création : Ecully
Utilisation / destination : matériel scolaire
Autres descriptions : Langue : français
Nombre de pages : non paginé
Commentaire pagination : 232 p.
Lieux : Ecully


LE MIMOSA

Hess Armand

3me Année

Cours

de

Culture maraichère

Par M. Déaux

souvent. On enlève les feuilles qui se gattent, et pendant les gd. froids, on recouvre la pauge de litière.

On peut le coucher sur place, dans le sol. On l'enveloppe avec un papier (goudronné) et on ouvre à côté du pied un fossé et on le couche dedans.

Porte-graine

C'est une plante bisannelle. Le pied hiverne en butte, en place et se développe au printemps. On le débutte à cette époque puis on donne à la plantation un léger labour. La tige florale apparaît et on laisse 1 seule capitule que l'on coupe à la maturité et on les réunit en paquets de 3 à 4 capitules que l'on suspend au sec.

La faculté germinative dure 8 ans.

Céleri

N° 801. Céleri plein blanc.

C'est une ombellifère. Son nom latin est Apium graveolens. Par une sélection successive on est parvenu à faire développer le pétiole de la feuille qui est devenu longue, pleine, charnue. Par d'autres sélection, la base des feuilles et le haut de la racine a formé un renflement.

1° Céleri à côtes
2° " dit rave

Céleri à côtes

Elles sont devenues + longues, + pleines, + nbr.

Céleri plein blanc il a 50 cm de long. les côtes sont d'un blanc jaune, s'étiolent facilement, rejette beaucoup de dragons.

Céleri d'Amérique
" dorés ou Chemin
" violet de Tours
" à couper. Il a l'avantage de repousser quand la feuille est cueillie une 1ère fois. Il a un abondant feuillage, une côte creuse et pt.

Culture

1° Époque.

On le sème à 3 époques ≠

Elle a lieu en février sur couche de 10 à 12°. Les graines sont légèrement recouvert, le sol est