Cahier de botanique

Numéro d'inventaire : 2015.8.6255

Auteur(s): Marcel Barbier

Type de document : travail d'élève

Période de création : 1er quart 20e siècle

Matériau(x) et technique(s) : papier vergé | encre noire, | crayon de couleur

Description : Cahier en papier vergé à la couverture cartonnée. Reliure brochée au fil et assemblée sur nerfs de tissus. Réglure 4x4. L'ensemble est écrit à l'encre noire, avec des

dessins réalisés à l'encre noire et au crayon de couleur multicolore.

Mesures: hauteur: 21 cm; largeur: 13,5 cm

Notes : Cahier de cours de botanique appartenant à Marcel Barbier, scolarisé au Collège Courbet d'Abbeville (Somme), sans mention de date. L'ensemble consiste en un cours de botanique réparti en plusieurs leçons : 1. la racine. 2. la tige. 3. la feuille. 4. la fleur. 5. le fruit.

6. la graine. 7. classification et grandes divisions du règne végétal.

Mots-clés : Enseignement de l'agriculture (y compris les métiers de la pêche)

Sciences naturelles (post-élémentaire et supérieur)

Lieu(x) de création : Abbeville


Utilisation / destination : matériel scolaire **Autres descriptions** : Langue : français

Nombre de pages : non paginé Commentaire pagination : 120 p.


Lieux: Abbeville

1/5









Embranchement	de me la bansition avec les Philophytes que
des Muscintes.	nous allons étudier. jame monges
possedant une lige et des feuilles. Le déveloprement complet d'une Mousse se	Ringe Souvre la Rhizoides Les enongres s'ouvre la souvre germe et donne le protons
fait en a tomps: 19 beg spores producent for ligor facilles our la guello se forment les œufs;	Godichegory Grange Gedicelle Guille
la que sont composes ordinairement d'une unne de d'un converde, ou operaile qui s'ouvere pour "	Le sommet de la tige
loiser échapper les sporés. Noousses. Les Mousses ont leur lige drossee of portant des	et les organes reproducteurs: Doen germe sur le sommôt de la lige et donne le spanogone,
Carmi les plus communes on peut ater: Body	gant/
brie et la Gunaire, dont le cronange se dévelorre la : linalement : les Graignes qui forment la bourbe.	
ment un la tige; eller neuvent même ne pas avoir de feuilles, ni de tige, comme les Man	
chankias qui ont en thalle et jui font it ce paix	