
Cours d'horticulture

Numéro d'inventaire : 2015.8.6261

Auteur(s) : Monique Decosne

Type de document : travail d'élève

Matériaux et technique(s) : papier | encre bleue, | crayon Conté

Description : Cahier en papier, à la couverture en papier fort bleu, recouvert d'un protège-cahier en papier kraft. Reliure brochée au fil. Réglure Séyès. L'ensemble est écrit à l'encre bleue, avec l'utilisation du crayon à papier pour les quelques illustrations et schémas.

Mesures : hauteur : 22,5 cm ; largeur : 17 cm

Notes : Cahier de cours d'horticulture appartenant à Monique Decosne, sans mention de date. L'ensemble consiste en un cours d'horticulture, surtout consacré à l'arboriculture fruitière, puis à la culture potagère. Quelques schémas de manipulations sont réalisés au crayon à papier.

Mots-clés : Enseignement de l'agriculture (y compris les métiers de la pêche)

Lieu(x) de création : Is-sur-Tille

Utilisation / destination : matériel scolaire

Autres descriptions : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 32 p.

Lieux : Is-sur-Tille



1. Sta pyramide: Cette forme est obtenue en taillant au ^{1^{er} an} la partie ^{supérieure} du tronc sur l'axe à l'opposé de 30 à 40 cm du sol, ce qui donne 5 branches, la partie supérieure servira à prolonger la flèche, les 5 aulnes palissés à 45° feront le 1^{er} étage de l'arbre de Mayport.



2. 1^{er} annee des 5 branches extérieures sont taillées à la moitié de leur longueur sur un axe extérieur. Sa flèche est taillée de nouveau sur 6 yeux placés à 40 ou 50 cm du 1^{er} étage. Cela permettra de constituer un 2nd étage de 5 branches, et l'arbre n'aura plus servir à prolonger la flèche. Tous les ans ou tous les 2 ans ont été ainsi 1 étage, et avec des aulnes rajeunis on peut obtenir des arbres de grandes dimensions qui ont la silhouette d'une pyramide.

3. La flèche s'obtient de la même façon que la pyramide mais au lieu de constituer des étages les branches sont régulièrement rajeunies sur toute la longueur de la flèche.

3. Sta 0 simple: Cette forme s'obtient en taillant au ^{1^{er} an} sur l'axe taillé à 30 ou 40 cm du sol sur 8 yeux

l'arbre, les rameaux obtenus sont courbés, puis redressés et enroulés verticalement de façon à obtenir 2 branches de Mayport sur lesquelles sont reportées les productions feuillées. Ces rameaux qui portent des productions feuillées sont appelés coursonnes.

4. Sta 0 double



5. Salmette à branches horizontales

6. Salmette à branches obliques

7. Salmette à branches verticales

8. cordons verticaux, bligues et horizontaux

Salmette à branches obliques
à branches verticales

Remarque: Chaque branche de Mayport pour les aulnes à noyaux doit être distante d'au moins 50 cm pour les aulnes à noyaux 30 cm.