

## Buvard publicitaire. Campho-pneumine Chloramphénicol.

**Numéro d'inventaire :** 1998.00301 (76-77)

**Type de document :** buvard

**Date de création :** 1955 (vers)

**Description :** Buvard blanc imprimé et illustré en noir et orange

**Mesures :** hauteur : 200 mm ; largeur : 135 mm

**Notes :** - 2 exemplaires du même buvard - Publicité pour un suppositoire contre les infections pulmonaires. Fabricant: Toraude - Illustration : silhouette d'un homme dans un lit + un plateau avec une tasse et un thermomètre - Texte: Posologie-type

**Mots-clés :** Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

La publicité et l'enfant

**Filière :** aucune

**Niveau :** aucun

**Autres descriptions :** Langue : Français

Nombre de pages : 2

Mention d'illustration

ill.

**BUVARD**



# CAMPHO-PNEUMINE CHLORAMPHÉNICOL

*Infections pulmonaires*

A D U L T E S	0,40 g. de chloramphénicol
E N F A N T S	0,25 g. de chloramphénicol
N O U R R I S S O N S	0,15 g. de chloramphénicol

## POSOLOGIE-TYPE

Forme ADULTES : 3 suppositoires par jour, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

Forme ENFANTS - de 3 à 13 ans: 2 ou 3 suppositoires par jour, selon l'âge à répartir régulièrement durant les 24 heures.

Forme NOURRISSONS - de 6 mois à 3 ans : 2 ou 3 suppositoires par jour selon l'âge, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

avant 6 mois: 1/2 suppositoire, deux ou trois fois par jour, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

La durée du traitement est en moyenne de 2 à 4 jours.

**TORAUDE**

**Export des articles du musée**  
sous-titre du PDF

---