

Commune de Martrois. Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Commune afin d'y établir un Atelier pour les Elèves.

Numéro d'inventaire: 1978.05631

Type de document : manuscrit, tapuscrit Période de création : 4e quart 19e siècle

Date de création: 1885

Description: Feuilles doubles cousues, manuscrites. Mesures: hauteur: 360 mm; largeur: 236 mm Mots-clés : Bâtiments scolaires : Écoles primaires

Filière : École primaire élémentaire

Niveau : Élémentaire


Nom de la commune : Martrois Nom du département : Côte-d'Or

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 6

Lieux: Côte-d'Or, Martrois









	9.2.000
	D'epartement de la Côte d'Or.
· .	Arrondissement de Beaune.
	Canton de Ponilly en anxois
	Commune de Martrois.
	Devis from la restauration Vinn Stationers the gande de la Maison
	Commune ?. Mortrois, afin Dy itablic un atelier from les Short de Consolisist
	plus the ntilise name letal ou il to trouve, do proximite de la maison Commune
	gue de Chute pourant proming
	Les Constant en lan trops lourie four le murs & la Charpente Deit du remplació par de la Culez.
*	Un Mar interior Sevra the Timble & Change de place from permette. In Court the Timole & Outstill
	Les Cares qui forment le Sous- sol ne Sont plus recommente que por sol
	Les Cans qui forment le Sous sol me Sont plus recourante que por son planchers en returnté qui ne penirant être préguentes Sons danger les laves Devent être supprimery afin d'abierser le sol du Rationes au server se
	prevenant Se la Vimelition,
	Sur 5"HI de Largent elle Serait idansies desservices por one finate
	Sur 5"It fate Largen elle Serait iderries et destenies pour une funte de me forte demant Sur la cour de l'Evole de par une finite demant for la me il y Serait Minage une Chemina.
	To deale de Martiris comprend les Pens Sexes la Chambre de italler torait
	Le Saliment a restaurer à course de son tie manvais état est d'un
	est de Construction recento, il y d'ione urque en raison de So grante
36.465	utilité à la sa setuation de le répersor le plus promptement possible.



-					
	Mêtrie en Estimation				
	1º Dimelition				
	Angle Dicity 150 x 3.60, 0.8] = 14.08' Facour Sur lo lour 6 20 x 1560, 0.8] = 24.24'				
	Men Interient for 1, 4 6,08, 20 11				
	Le prix comprend le biurge d'emmetrage de le Come pour le			87 69	2
to Kenneda	ripandages des debuis dens le laves de deblai pour le merantimen				
	angle Jours, Maconner 100, 100, 00 8/2 11008				
	Mur intimur f-15 14 be, o fo = 118 26				
	Seprise in Tynnagas 1500, 0 10, 0 10, 100				
	Cabe total de la Macomony 45 44				
	Dont Master on piece to Temoliting & 50. 8.50.	XXX XXX	79	524 00	-
	Le Mestre Sera compose de 90 de Sable Calcane & de 11 60	KXX	861 8	524 00 1049 79	
	de Marcomerne de Marcomerne				
	Une porte d'intrie avec importe Develop, 7.60				
	1 Creising 21 670				
	Developpement de la provie d'onventure 21.00 7.00	147	m z		
	Marche Prealier & onthe de larguer for on 18 2. 50 f. on la quine de daulle pour les ouvertines sons composie de quarkers de	12		159 50	
Name of the same o	La marches Seron ans bailles to Sourcharde entre Circland				
	Indust en Coment du Soulassement dus				1
	Figner Sur la sur 6 50. 1. 90 9-7 . 2 00	19	fo		C
	A Seporter	-19	50	16g 2 78	
d					

