

SVT

Numéro d'inventaire : 2015.8.3303

Auteur(s): Mathilde Gouttard

Type de document : travail d'élève

Période de création : 1er quart 21e siècle Date de création : 2009 (entre) / 2010 (et) Matériau(x) et technique(s) : papier, PVC

Description: Classeur 4 anneaux, plastique, plat supérieur avec la photo d'un cheval noir dans la nature, plat inférieur marron avec au centre la représentation photographique d'un paysage aride, 4 x 25 cm, sur laquelle est imprimée la silhouette marron de 2 chevaux debout. 6 intercalaires cartonnés de différentes couleurs, 8 polycopiés dont 5 collés, des copies doubles et simples, perforées. Réglure seyès, encre bleue, rose, rouge, verte et noire, crayon de bois, feutres rouge et rose.

Mesures: hauteur: 32 cm; largeur: 25 cm; épaisseur: 2 cm

Notes: Cahier de leçons de sciences, essentiellement sur la reproduction. Évaluations de

SVT, corrigées et notées.

Mots-clés : Sciences naturelles (post-élémentaire et supérieur)

Filière : Lycée et collège classique et moderne

Niveau: 4ème

Lieu(x) de création : Forcalquier

Autres descriptions : Nombre de pages : Non paginé. Commentaire pagination: 20 p. manuscrites sur 51 p.

Langue: français

ill. en coul. : Schémas, reproduction de photo.


Lieux: Forcalquier



De De	verir capable de se reproduire-
	Wre p 128.
Cette	Ds: Un adulte est un individu capable se reproduire contrairement à un enfant. capacité s'acquière pendant l'adobone. la poberté.
1 var	fuels sont les changements qui survenir pondant la pubertépour en adulte?
1.10	s Fransformation de la puberté-
Canac	tère sexuel: Caractère qui permet définir le sexe d'un individu
2	Livre p130.
Canadières 1. Crisexuelsprimaires des la garça	uels sent les canchères sexuels présents la noissance chez une fille? Chez un en? Ce sont les organes géniteux mos.
Caractères soudil-Faire Secondaires appar un ge	e la liste des caractères se xuels qui oùssent à la pubenté chez un fille ? Chez un son?
• Chez	une fille: la poitrine, les anches grossisse











Des la noissara et pendant toute Vendance, un gangen et une fille se distingu per leurs Caractéres sexuels primaires, C'est à dire leurs organs reproducteurs les testiculoset le pons chez le gargon, les overs, l'utous et la volve chez la fille. Durant la puberté, les caractères sexuels secondais apparaisont: seins, barbas, voix muse --les organes reproductours se développent et deviennent fonctionnels: premieros éjaculation Cémissions de sperme) chez le gargon et premières règles (pertes de sang par la vulve) chez la fille. II le Gonctionnement de l'appareil reproductour masculin: le fontionnement de l'appareil reproductions masculin se traduit par l'émission de sperme--> Or at grand est-il produit? livre p132 doct 1-De quoi est composé le sperme? 2-légendez le schéma et tracer par des Jeches bleues le trajet des spermatosoïdes depuis lan lieu de Jabrication jusqu'a leur cion d'Emission (de Ciberation).

