

Quaestio medica.

Numéro d'inventaire : 1979.17654

Auteur(s) : Serenedus Houssin

Pierre Morel

Type de document : affiche

Éditeur : Yvon (Michel) (Caen)

Imprimeur : Yvon (Michel)

Période de création : 2e quart 17e siècle

Date de création : 1638

Description : Feuille de papier vergé. Les bords sont dégradés, renforcés au dos par du ruban adhésif. Coins déchirés. Papier froissé à l'endroit des pliures. La colle du ruban adhésif transparaît au recto. Texte imprimé dans un cadre de frises. Lettrines. Mentions manuscrites originales à l'encre au verso.

Mesures : hauteur : 535 mm ; largeur : 365 mm

Notes : Affiche annonçant une question de médecine qui doit être discutée par deux étudiants à la faculté de Caen, le 4 septembre 1638. Il s'agit d'un acte "pro laurea apollinari". La question est la suivante: faut-il saigner en cas d'hydropisie ? Les quatre premiers articles décrivent l'importance du foie dans le fonctionnement du corps, les troubles qui lui sont liés et les trois sortes d'hydropisies (en fait des affections entérologiques) qui en résultent, avec leurs symptômes et leurs pronostics. Le dernier article traite des remèdes, divisés en trois genres: diététiques, pharmaceutiques et chirurgicaux. On en conclut qu'il faut saigner en cas d'hydropisie.

Mots-clés : Affiches de thèses et d'exercices publics

Filière : Université

Niveau : Supérieur

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 1

PRO LAVREA APOLLINARI
IN CELEBERRIMA CADOMENSI ACADEMIA
CONSEQUENDA.
QVÆSTIO MEDICA.

An hydropi vena sectio?

INTER naturales hominis partes hepar primum principatus locum sibi jure vindicat: tantam enim esse illius dignitatem, & ad conseruationem vitæ necessitatem, nemo nescit, vt si præter naturam multum afficiatur, œconomia naturalis tota statim corrumpi videatur: vnde Hipp. appellatur ἀμάρτυρος νοσήσεων, & εἰς τὴν φλέβαν, quibus tanquam viuis vniuersam corporis familiam irrigat & alit. Ab eo tamen multi & grauissimi oriuntur affectus, quos iter, vulgaris ille sapiensque lethalis hydrops dictus; cum videlicet frustrata sanguificatione, pro puro sanguine, crudum aut ferolum, & pro spiritu naturali, flatus profundit, indeque diuersi generis hydrops emanat, qui vt à variis causis exoritur, sic varias prognoses & curationes merito sortiri debet.

VIVSCE affectus (qui non abs re definitur tumor conspicuus abdominis interdum etiam totius corporis, productus ab intemperie frigida jecoris & à sanguificationis frustratione procedens) triplicem agnoscimus differentiam, pro materię hydropicę & obfesse partis varietate. In abdomine enim aqua collecta nec penitus latu destituta, Ascitem facit. In eodem pariter interclusus plurimus flatus, cum paucis humore aquoso, Tympanitem, Hipp. hydropem ficcum. Sed si per totum corporis habitum effusus humor hydropicus, cachexiam primum, dein vniuersum corpus inæqualiter subtumidum efficiat, Leucophlegmatiam seu Anasarcam producit. Est etiam vbi à jecore, est & vbi à lumbis oritur. Nullus tamen illa jecore vniquam produci potest.

CVM omnis affectus à sua causâ pendeat, hydropem ab humoris hydropici vel flatus continua collectione, vt ab immediata & continente causâ originem ducere cum Galeno statuimus, quam efficit vel ipsius facultatis sanguificę alienatio, vel error externus, cum nimium hepar ob primæ cõctionis defectum priuatur materia ad hæmatosin idonea, vel dum impeditur mesenterij vitio chyli digestio, vel vitio lienis languidi sanguinem non amplius repurgantis, vel etiam rerum infirmiorum serum non attrahentium aut valorem vniuersum, suppressa etiam solemini aliqua euacuatione: vel immodice quodam proflauio; quoties spiritu cum sanguine exhausto, calor aut plus æquo imminuitur, aut planè extinguitur. Labefactatur vero facultas sanguifica, cum hepar à propria temperie ad frigidam intemperiem recessit, quam plerumque inducit aquę frigidę & vitiosę potus immodicus, rerum cacoehymarum & fructuum æstiuorum eius intemperius, potissimum dum æstu vel exercitatione corpus incaluit, ejusque viæ ita patent, vt vis externa penetrare possit. Maxime vero infirmum calorem & spiritum dissipat, exadimus ab acutis & vehementibus morbis.

IGNORVM quædam præsentem affectum demonstrant, quædam futurum morbi euentum præfigunt: tumor imprimis cedematosus præsentem affectum arguit. Nam si tuncq̃ venter cum fragore & marmore, velut fluctuantis aquę, dum mouetur corpus, Ascites; si magis tensus reddatur vt tympanum, Tympanites; si æqualiter corpus vniuersum turgat, impressumque digiti vestigium retineat, Anasarca demonstratur. Vtrobique autem tumēt pedes, corporis totius & præsertim faciei color fædus adest, lenta febris, sitis contumax, anhelitus difficilis, tussis. Neque vero prognosis omnibus vna, nam mitior Anasarca, difficilior Tympanites, omnium Ascites periculosissima. Recens, impedita tantum hæmatosi, sanabilis; inueterata, ab alienatione facultatis sanguificę proueniens, incurabilis potissimum vero si dejectiones alijcent, desperata salus denique quæ cum tussi & breui anhelitu, & quæ medicamentis concedens recurrit.

CVM morbus omnis sui amotionem indicet, quamprimum contrariis aggredienda hujusce affectus curatio, tribus instrumentis; dietetico, quod pro ratione causę, varium esse poterit. Nam si calida, frigida, seu potius minus calidis vitandam est, quàm dum à frigidis causis est laesa sanguificatio; viuendum in aère calido, libero; cibus & potus sit parcus & euchymus; salubrior est exercitatio & vigilia longior, quiete & tonno: Omnia in hepatis corroboracionem & caloris natui exulscitationem tendant. Pharmaceutico, quod hydragoga quæ aquas; & quæ pituitam ducant, admittit. Diuretica cum diaphoreticis hypofaracę familiaribus, quæ humorem siccent atque resoluant, non reuolunt, adhibitis semper medicamentis hepar corroborantibus. Chirurgico denique, ad quod spectant cucurbitulę, setaceę, vesicatoria, nec-non & cauteria, & scarificationes crurum antiquis vitatę. Quidni & paracentesis, in Ascite? Vbi firma virtus, hydropique ab aquę suppressione, non autem à perenni generatione, viscetibus bene moratis, sine tussi & anhelitu difficilis. Sed & ex præcepto Hippocratis & Galeni, venę sectio, tanquam maxime efficax remedium hydropi hypofaracę conceditur, à causa calida profecto, ob suppressionem recentem sanguinis, morbi initio, priusquam in cachexiam corpus abierit, viribus constantibus; modo copiosa non fiat euacuatio, ex vena quidem poplitis vel tali, in suppressione mensium vel hæmorrhoidum; vel ex communi dextri brachij cæteris in casibus.

Ergo hydropi vena sectio.

Has Theses, Deo fauente, sub præsidio M. PETRI MEVRDRAC Doctoris Regentis ordinarij, publicè tuebuntur SERENEDVS HOVSIN Andinus, & PETRVS MORELLVS Rothomogallus, in maioribus ejusdem Academię Scholæ. Die 4. Septembris Anni 1638, ab octaua ad meridiem.

CADOMI, Ex Typographia MICHAELIS YVON.

