

Buvard publicitaire. Campho-Pneumine Chloramphénicol.

Numéro d'inventaire : 1979.36690.1320

Type de document : buvard

Date de création : 1955 (vers)

Description : Buvard blanc imprimé en noir et orange

Mesures : hauteur : 200 mm ; largeur : 135 mm

Notes : - Publicité pour un suppositoire contre les infections pulmonaires. Fabricant: Toraude -

Illustration : silhouette d'un homme dans un lit + un plateau avec une tasse et un thermomètre

- Texte: Posologie-type

Mots-clés : Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

La publicité et l'enfant

Filière : aucune

Niveau : aucun

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 1

ill.

BUVARD



CAMPHO-PNEUMINE CHLORAMPHÉNICOL

Infections pulmonaires

A D U L T E S	0,40 g. de chloramphénicol
E N F A N T S	0,25 g. de chloramphénicol
N O U R R I S S O N S	0,15 g. de chloramphénicol

POSOLOGIE-TYPE

Forme ADULTES : 3 suppositoires par jour, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

Forme ENFANTS - de 3 à 13 ans: 2 ou 3 suppositoires par jour, selon l'âge à répartir régulièrement durant les 24 heures.

Forme NOURRISSONS - de 6 mois à 3 ans: 2 ou 3 suppositoires par jour selon l'âge, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

avant 6 mois: 1/2 suppositoire, deux ou trois fois par jour, à répartir régulièrement durant les 24 heures.

La durée du traitement est en moyenne de 2 à 4 jours.

TORAUDE

Export des articles du musée
sous-titre du PDF