

Hygiène

Numéro d'inventaire : 2015.8.3187 Auteur(s): Jeanne Bourbonnais Type de document : travail d'élève

Période de création : 2e quart 20e siècle **Date de création** : 1937 (entre) / 1938 (et) Matériau(x) et technique(s) : papier

Description: Cahier cousu, couverture papier bleu rayé noir, 1ère de couverture avec un motif de blason (12 x 14 env.) à fond bleu avec les 3 tours et les 3 fleurs de lys formés par de fines rayures noires, à l'intérieur "Hygiène n°2", au-dessus en lettres capitales "Ville de Tours" et en bas du blason "Ecole ...", "M... Direct...", "Cahier ..." non complétés. 4ème de couverture avec un petit motif au centre reprenant le blason de Tours sur fond noir, en bas de la couverture "M. Gambier, Libraire, Papeterie, Tours",. Réglure seyès, encre violette.

Mesures: hauteur: 22,5 cm; largeur: 17,5 cm

Notes : Cahier de leçons d'hygiène de 3e industrielle: Accidents et soins immédiats en cas d'accident / Pharmacie de famille. Plusieurs cahiers de la même année.

Mots-clés : Éducation à la santé et à la sexualité Filière : Lycée et collège classique et moderne

Autres descriptions : Nombre de pages : Non paginé

Commentaire pagination: 14 p. manuscrites sur 14 p. 7 feuillets manquants car découpés, en

fin de cahier.

Langue: Français

couv. ill.

Lieux: Tours

1/3



Jeanne Bourbonnais 3: Fraderstrielle
Mourdi 29 Mores
Mourdi 29 Mores
élecidents et soins immédiats en cas d'accidents
D'Contusions: elles proviennent d'un choc violent, qui
ne déchire pas la peau. Le time soucutané
vogne une ecchymose (bosse).
lotion à l'eau fraîche ou coupée d'alcool camphrée.
faire des massages légers à l'huile d'olive.
I Plaies: ce sont des déchirures de la peau avec écon lement
du sang.
1) plaies simples: elles sont produites par un instru- ment piquant on tranchant.
a, pigûres, il y a un danger d'imfer-
gner et laver avec un antiseptique.
Foire des lotions d'eau très chandes.
Si la pique est due à une echarde de bois, ouvrir le trajet de la pique avec

2/3



	un aignille flambie, retirer l'échande avec .	de capillaires. La plus fréquenti est 11 hi-
		de capillaires . La plus fréquente est l'hé- morragie nasse.
	seter avec de l'eau oxygénie.	
	b) coupures: si c'est necessaire, not-	traitement: aspirations dean vinaigne, on d'ean oxygénée froide -
	toger la place à l'eau bouillie, de	repordissement du pout it des tempes à l'eau
	place ance des bandes de dia chalon.	fraiche - bains de prede mapisés avec Sarine de montarde - benir la tête droite et
	plaie avec des bandes de diachylon; faire le pansement,	farine de montarde - benir la lete droite, et
	I plain composes : en sont des plais proton	lever le bras correspondant à la narine qui
	of places composes : ce sont des places profon	saigne - priveror le medecier si l'herno. ragie continue. Ima car d'insuccio in biles un tampen d'mai ragie continue. Ima shiline d'ontépyma primplane som la ca
	des avec ruptur de gros vaisseaux, de nerfs de tandons.	D'arter he'm or aging windle rement or
	hait at such le mid in an ha	D'autres hemorragues simples present se
	haitement : appeler le médicin qui fora	produire à la suite de contrisions. On les an
	la ligature des vaisseaux, suttoura la	rête avec des compresses d'eau glace, d'eau
	place, assurera l'antisepsie et fera o'il	vinaigre on d'alcool pura qui coaque le
	y a lieu les points de suture.	sang. Caisser le caillet lorsqu'il est for
	on attendant to midecen, remorter to	a surf of the surf of
	malade par un codial arrêter l'himor-	On se ser parfois du perchlouve de fer
	ragie. Four cela operer une compression	(chlour farique en solution) qui a la proprieté
	de l'artere directement dans la place si	de coaguler le rang. Me pas en exagé
	ala est possible. Tinon ligaturer le mem-	ver l'emploi. Ce ul souille de place, es
	bre an dessen de la blesoure, afin d'empe-	it est trop caustique.
	cher l'arrive du sang.	
NW!	o a de to de	ragios o un portantes: elles sont dues à la rup ture de vaisseaux.
1 Jemon	ragies: s simples: elles sout dres à la ruptura	Ture de vousseaux.
	Les places des artères sont dangereuses pas	sement avec de la gaze trempée dans la
	Les plaies des artères sont dangereuses par mile de l'élasticité du lissue artériel qui	servent avec de la gaze trempée dans la solution
	maintient l'ouverture béante.	sdutton
	maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur	ance de l'eau acide : can vinaigne on jus
	maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'artire dans la plaie avec un linge sté.	sement avec de la gaze trempée dans la solution d'obsilieres d'alcalie faire des pausements avec de l'eau acide : eau vincaigne on jus de citron
	maintient l'ouverture béant. traitement a) compression directe sur l'artir dans la plaie avec un linge sté. rilisé. les compression à distance	arec de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron
	maintient l'ouverture béant. traitement a) compression directe sur l'artir dans la plaie avec un linge sté. rilisé. les compression à distance	arec de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron
	mile de l'élasticité du lessu arterel qui maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'artere dans la plaie avec un linge sté. rilisé. b) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arteri- 4 Entor	arec de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron
	mile de l'élasticité du lessu arterel qui maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. l, compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arteri- 4 Entor entre la plaie et le cour. els pas mains	ser elles sont productes par un mouve- ment force qui cause la repture des ligaments qui entourent et renforcent
	maintient l'ouverture béante. maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. l) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arteri- 4 Entor entre la plaie et le cour. eté pas maintre entre la plaie et le cour. eté pas maintre tenir longtemps la ligature, car le mesm	ser de l'ean aude : ean vincaigne on jus de cition ses de l'ean aude : ean vincaigne on jus de cition ses elles sont produite, par un mouvement foicé qui cause la repture des ligaments qui entourent et renforcent esse articulation.
	maintient l'ouverture béante. maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. l, compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arteri- avec le pouce sur le trajet de l'arteri- centre la plaie et le cour. else pas maine teur longtemps la ligature, car le membre le vottre risque de se gangremme.	ser de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve-ment force qui cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent erne articulation. Vaultment lotions d'eau très chand
	maintient l'ouverture béante. maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. l) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arteri- 4 Entor entre la plaie et le cour. eté pas maintre entre la plaie et le cour. eté pas maintre tenir longtemps la ligature, car le mesm	ser de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve- ment force que cause la rupture cles ligaments qui entourent et renforcent em articulation. Trailment lotions d'ean tris chand massages fréquents de bas en leant.
	maintient l'ouverture béant. maintient l'ouverture béant. traitement: a) compression directe sur l'artir dans la plaie avec un linge sté. rilisé. l) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arteri- 4 Contor contre la plaie et le cour, elle pas maini- teur longtemps la ligature, car le mem bre vottre risque de se gangremme. Lemander d'urgence le suidecin.	ser de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve-ment force qui cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent erne articulation. Vaultment lotions d'eau très chand
Mardi 5	maintient l'ouverture béant. traitement: a) compression directe sur l'arter dans la place avec un linge sté. relisé. le compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arter. A Centor entre la place et le cour, elle pas manure tenir longlemps la ligature, car le membre le cottre risque de se gangremme. Semander d'urgence le suidecin. Avril	ser de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve- ment force que cause la rupture cles ligaments qui entourent et renforcent em articulation. Trailment lotions d'ean tris chand massages fréquents de bas en leant.
Mardi 5	maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. b) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arter. 4 Centor entre la plaie et le cour. elle pas mainte tenir longtemps la ligature, car le membre l'un longtemps la ligature, car le membre l'un longtemps la ligature, car le mem l'un longtemps la ligature par le mem l'un longtemps la ligature par le membre de soutre risque de se gangremme. Somander d'un eur le sendecin.	ses elles sont productes par un monve- ment forcé qui cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent sone articulation. trailement, lotions d'eau très chand massages fréquents de las en leaut. Ne pas inmobiliser l'articulation; et ne pas compriser
Mardi 5	maintient l'ouverture béante. Maintient l'ouverture béante. Maitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. b) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arter. 4 Entor entre la plaie et le cour. else pas mainime temis longhimps la ligature, car le membre le cottre risque de se gangremme. Semander d'urgence le médecin. Avril shilues ligie mettre la surface brisée d'ureati.	ses elles sont productes par un mouve- ment forcé qui cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent erne artéculation. brailement lotions d'eau très chand massages fréquents de las en le aut Ne pas immobiliser l'artéculation; et ne pas comprisser
Mardi 5	maintient l'ouverture béante. Maintient l'ouverture béante. Maitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. b) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arter. 4 Entor entre la plaie et le cour. els pas mainer teur longhoups la ligature, car le membre le cottre risque de se gangremme. Jemander d'urgence le revidecin. Avril dives s'origen mettre la surface brilie divers de brilier à l'abre de l'air avec un corps gras lange en deuxati.	ses elles sont produite, par un mouve- ment foué qui cause la repture des ligaments qui entourent et renforcent erne articulation. brailment lotions d'eau très chand massages fréquents de las en le aut. Ne pas immobiliser l'articulation, et ne pas comprisser ous: les ligaments articulaires sont son pus. Sa l'ête de los sont de sa co-
Mardi 5	maintient l'ouverture béante. maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. le compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arteri- entre la plaie et le cour, ette pas mainime tenir longtemps la ligature, car le membre l'entre risque de se gangremma. Semander d'urgence le sen'decin. Avril lières s'sbulues ligne mettre la surface breilie d'urgence le sen'decin. Avril s'abru de l'air avec un corps gras ling en Surçati. y brûlmes sirieurs - calmer les douteurs avec des pansements humides, trempès	ser de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve ment force qui cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent come articulation. Araitment lotions d'eau très chand manages fréquents de las en leaut. Ne pas immobiliser l'articulation; et me pas compriser l'articulation; et me pas compriser l'articulation; et me pas compriser articulaires sont son pris. La ligaments articulaires sont son pris. La lite de los sort de sa corrité, il y a déboitement - appier un
Mardi 5	maintient l'ouverture béante. maintient l'ouverture béante. traitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. le compression à distance avec le pouve sur le trajet de l'arteri- entre la plaie et le cour, eté pas mainte tenir longtemps la ligature, car le membre le mandre d'urgence le su'decin. Semander d'urgence le su'decin. Avril livres à brûlues ligie, mettre la surface brûle d'urgence le su'decin. Avril livres à brûlues ligie, mettre la surface brûle d'urgence le su'decin. A brûlues sirieurs - coloner les douteurs avec des passesments humides, trempis, dans du liviement obs colonie. Invlange	ser de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve ment force qui cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent come articulation. Araltment lotions d'eau très chand manages fréquents de bas en la aut. Ne pas immobiliser l'articulation, et me pas compriser l'articulation, et me pas compriser l'articulation, et me pas compriser articulaires sont son pris. Sa tête de los sort de sa corrité, il y a déboitement - appèr un me'de cin spécialiste d'ingence.
Mardi 5	maintient l'ouverture béant. Maintient l'ouverture béant. Maitement: a) compression directe sur l'artere dans la place avec un linge sté. rilisé. le compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'artere. Q'Entor entre la place et le cour, else pas manne tenir longtemps la ligature, car le mem bre vottre risque de se gangremme. Semander d'urgence le suidecin. Avril lives & brûleus légie mettre la surface brûlée à l'abre de l'air avec un corps gras l'urge en de verent de donteurs à l'abre de l'air avec un corps gras l'urge en deuxati. A brûleus sérieurs - calence les donteurs avec des pansements humides, trempés dans du liviment obse coleaire (milange d'unité et d'eau à choux) on à defaut d'aure	ser de l'ear acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve ment force que cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent em articulation. Trailment lotions d'ear tris chand massages friquents de bas en brant. Ne pas immobiliser l'articulation, et ne pas compriner l'articulaires sont ron pus . Sa tête de los sont de sa carité, il y a déboitement - appier un mide cin spécialiste d'urgence.
Mardi 5	maintient l'ouverture béant. Maitement: a) compression directe sur l'arter dans la place avec un linge sté. rilisé. le compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arter. A Entor entre la place et le cour. eté pas maintre entre la place et le cour. eté pas maintre tenir longtemps la ligature, car le membre l'en longue de se gangremme. Semander d'urgence le sendecin. Avril l'arr de l'air avec un corps gras l'arge en durant l'insers s'ineurs. calemer les donteurs avec des pansements humides, trempés dans du liviment obse caleaire (milange d'Invite et d'eau à choux) on à defaut lacre pierique.	ser de l'ean acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve ment force qui cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent come articulation. Araltment lotions d'eau très chand manages fréquents de bas en la aut. Ne pas immobiliser l'articulation, et me pas compriser l'articulation, et me pas compriser l'articulation, et me pas compriser articulaires sont son pris. Sa tête de los sort de sa corrité, il y a déboitement - appèr un me'de cin spécialiste d'ingence.
Mardi 5	maintient l'ouverture béant. Maintient l'ouverture béant. Maitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. b) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arter- 4 Entor entre la plaie et le cour. else pas mainimeteur longtemps la ligature, car le membre l'un longtemps la ligature, car le membre l'un longtemps la ligature, car le mem l'un longtemps la ligature, car le mem l'un longtemps la ligature de suidecin. Semander d'urgence le suidecin. Avril lives d'urgence le suidecin. Avril de l'air avec un corps gras l'ung av Luxati. y brûburs sirieurs - calmer les douteurs avec des pansements humides, trempés dans du liviment des calcaire (mélange d'luxile et d'eau à chaux) on à defaut l'acres pirique. pièrique	ser de l'ear acide : can vincaigne on jus de citron de citron produites par un mouve ment force que cause la rupture des ligaments qui entourent et renforcent em articulation. Trailment lotions d'ear tris chand massages friquents de bas en brant. Ne pas immobiliser l'articulation, et ne pas compriner l'articulaires sont ron pus . Sa tête de los sont de sa carité, il y a déboitement - appier un mide cin spécialiste d'urgence.
Mardi 5	maintient l'ouverture béante. Maintient l'ouverture béante. Maitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. L'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. L'arter de plaie et le cour de l'arter- entre la plaie et le cour de pas mainime tenir longtemps la ligature, car le membre l'en l'orgençe la revidecir. L'entre risque de se gangremmer. L'enander d'argence le revidecir. Avril dives, s'imper de la surface brilie d'arre de l'air avec un corps gras l'angue d'burcati d'avec des passements humides, branques d'ancomments humides, branques d'ancomments humides, branques d'ancomments humides, branques d'ancomments d'avec avec une pointen de l'ancomments l'avec une solution de	ses elles sont productes par un mouve- ses elles sont productes, par un mouve- ment forcé qui cause la rupture cles ligaments qui entourent et renforcent erne artéculation. brailment lotions d'eau tris chand massages fréquents de las en brant. Ne pas immobiliser l'artéculation; et ne pas compriser ous: les ligaments artéculaires sont son pres : Sa tête de los sort de sa ca- rilé; il y a déboîtement - appier un mi'de cin spécialiste d'urgence. Ton allen dant se contenter de sontenir le membre par une c'et argre on un bandage.
Mardi 5	maintient l'ouverture béant. Maintient l'ouverture béant. Maitement: a) compression directe sur l'arter dans la plaie avec un linge sté. rilisé. b) compression à distance avec le pouce sur le trajet de l'arter- 4 Entor entre la plaie et le cour. else pas mainimeteur longtemps la ligature, car le membre l'un longtemps la ligature, car le membre l'un longtemps la ligature, car le mem l'un longtemps la ligature, car le mem l'un longtemps la ligature de suidecin. Semander d'urgence le suidecin. Avril lives d'urgence le suidecin. Avril de l'air avec un corps gras l'ung av Luxati. y brûburs sirieurs - calmer les douteurs avec des pansements humides, trempés dans du liviment des calcaire (mélange d'luxile et d'eau à chaux) on à defaut l'acres pirique. pièrique	ses elles sont productes par un mouve- ses elles sont productes, par un mouve- ment forcé qui cause la rupture cles ligaments qui entourent et renforcent erne artéculation. brailment lotions d'eau tris chand massages fréquents de las en brant. Ne pas immobiliser l'artéculation; et ne pas compriser ous: les ligaments artéculaires sont son pres : Sa tête de los sort de sa ca- rilé; il y a déboîtement - appier un mi'de cin spécialiste d'urgence. Ton allen dant se contenter de sontenir le membre par une c'et argre on un bandage.