

Apprenez à tricoter ... et faites le concours scolaire national

Numéro d'inventaire : 2023.35.37

Auteur(s) : Comité de propagande pour le tricot main

Type de document : imprimé divers

Imprimeur : S.N.I.P. - IMP. Studium

Période de création : 3e quart 20e siècle

Date de création : 1960

Inscriptions :

- lieu d'impression inscrit : Paris

Matériau(x) et technique(s) : papier

Description : Dépliant.

Mesures : hauteur : 15,5 cm ; largeur : 72 cm (dépliant ouvert)

Notes : texte de couverture : "apprenez à tricoter... vous aurez plus tard à peu de frais les vêtements les plus chauds et les plus beaux du monde ... et faites le concours scolaire national.

Mots-clés : Travaux manuels, EMT, technologie

Représentations : scène : tricot / petites filles en train de tricoter.

représentation d'objet : tricot / point mousse, point de claie, point de sable, semis piqué double, damiers 6/6, losanges piqués, point de carrelage.

Autres descriptions : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 6 pages

ill.

couv. ill. en coul.

COMITÉ de PROPAGANDE pour le tricot main



Apprenez à tricoter



...vous aurez plus tard
à peu de frais
les vêtements les plus chauds
et les plus beaux du monde

...et faites

le concours scolaire national

Voici **8** modèles
de points
que vous réaliserez
sans peine

Pour obtenir des carrés de 10 centimètres environ de côté, en tricotant avec une laine de grosseur moyenne et en utilisant des aiguilles de 3 millimètres de diamètre, il faut suivre les indications suivantes :



POINT MOUSSE

Monter 28 mailles et tricoter 46 rangs comme suit :

A tous les rangs :
Tricoter toutes les mailles à l'endroit.



2. POINT DE CLAIR

Monter 28 mailles et tricoter 28 rangs :

1^{er} rang : Tricoter toutes les mailles à l'endroit.

2^e rang : Tricoter toutes les mailles à l'endroit.

3^e rang : Tricoter : 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, etc. jusqu'à la fin du rang.

4^e rang : Tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire : 1 m. endroit, 1 m. envers, etc.

Réfaire toujours ces 4 rangs.



3 POINT DE SABLE

- Monter 28 m. et tricoter
28 rangs :
1^{er} rang : Tricoter toutes
les mailles à l'endroit.
2^e rang : * 1 m. endroit,
1 m. envers *. Répéter de
* à * jusqu'à la fin du
rang.
Refaire toujours ces
deux rangs.



4 SEMIS PIQUE DOUBLE

Monter 28 m. et tric. 42 rangs :
1^{er} rg : Tricoter ttes les m. à l'endroit.
2^{es} rg : * 2 m. end., 2 m. env. * etc.
3^{es} rg : Tric. ttes les m. à l'endroit.
4^{es} rg : * 2 m. env., 2 m. end. * etc. pour contraster les m. du 2^{es} rg.
Refaire toujours ces 4 rangs :



5 DAMIERS 6/6

Montre 23. m. et tric. 42 rangs :
1^{re}, 2^{de} et 3^{es} rangs : 6 m. end, 6 m. env. v. etc.
2^{de}, 4^{de} et 6^{es} rangs : Tric. les 4 m. comme elles se présentent.

Attention : Votre 1^{er} rg. a dû se terminer par 4 m. end. si vous tricotez bien 23 mailles. Il faut donc tricoter 2^{de} et 3^{es} rangs 4 m. env. et continuer : 6 m. end, 6 m. env. etc. Il en sera de même au 4th rang.

2^{de} et 11^{es} rg. : Ici, il faut contraindre les carrés, donc tricoter : 4 m. env. 6 m. end. etc. Ces rg. se terminent par 4 m. env. 6 m. end. et 12^{es} et 13^{es} rg. Tric. les m. comme elles se présentent : 4 m. end, puis 6 m. env. 6 m. end. etc.

Il faut ensuite reprendre au 14th rg.



6 POINT DE MANNE

Mouton 28 m. et tric. 44
 rangs :
 1^{er} rg : Tric. ttes les m. à
 l'end.
 2^e rg : Tric. ttes les m. à
 l'envers.
 3^e et 4^e rg : * 4 m. env.,
 2 m. end. * etc. Ces rgs se
 terminent par 4 m. env.,
 4 et 6^e rg : * 4 m. end.,
 2 m. env. * etc. Term. par
 1 m. end.
 7^e rg : Court à l'endroit.
 8^e et 9^e rg : Tr. à l'envers.
 10^e et 11^e rg : 1 m. env.
 pour le décalage, puis : * 2
 m. end., 4 m. env. * etc.
 Term. par 2 m. end. et 1 m.
 env.
 12^e et 13^e rg : 1 m. end.,
 puis : 1 m. env., 4 m.
 end. * etc. Term. par 2 m.
 env., 1 m. end.
 Reprendre à 1^{er} rg.



7 LOSANGES PIQUES

Monter 29 m. et term. 40
rang :
1^{er} rg : 4 m. end. puis : *
1 m. env. 9 m. end. * Répéter de * à * et term. par 2 m. env.
2^e rg : 11 faut décaler d'1 m. par rapport au 1^{er} rg, c'est-à-dire tricoter 13 m. env. 2 m. env. * 3 m. end. * 1 m. env. * Répéter de * à * et term. par 2 m. env.
3^e rg : Continuer à décaler d'1 m. par rapport au 2^e rg.
2 m. env. puis : * 9 m. env. 1 m. end. * Répéter de * à * et term. par 2 m. env.
4^e rg : 1 m. env. * 7 m. end. 3 m. env. * Répéter de * à * et term. par 7 m. env.
5^e rg : * 9 m. env. 1 m. end. * Répéter de * à * et term. par 2 m. env.
6^e rg : Comme le 4^e rg.
7^e rg : Comme le 2^e.
8^e rg : Comme le 3^e.



POINT

DE CARRELAGE

Mentir 28 m, et tric. 38 rgs :
1^{re} rg : 4 m. end. puis : * 2
m. env. et tric. 2 m. env. et
tric. encore 2 fois de * et
term. par 2 m. env. 1 m.

2^{de} rg : Tric. les m. commu-
niqués ne présentent, d'ent-
dais faire le contraire de
puits : 3 m. end. 6 m. env.
etc. et term. par 2 m. end.

Tous les rangs pairs ne
tric. de la même façon :
puits, etc. et tric. 2 m. env.
puits. Ils ne seront donc
plus indiqués dans la
suite.

2^{de} rg : * 1 m. env. 4 m. end.
2^{de} m. env. 4 m. env. 2 m.
end. 4 m. env. 2 m. env. 4
m. end. * et term. par 1 m.
env. 2 m. end. 1 m. env.
2 m. end. 1 m. env. 2 m.
end. 1 m. env. 2 m. env.
etc. Term. par 4 m. end.
2 m. env. 4 m. env. 2 m.
env. 4 m. env. 2 m. env. 4
m. end. * et term. par 2 m.
env.

3^{de} rg : Comme le 2^e.
4^{de} rg : Comme le 2^e.
5^{de} rg : Comme le 3^e.
6^{de} rg : Comme le 3^e.
7^{de} rg : Comme le 3^e.
8^{de} rg : Comme le 3^e.
9^{de} rg : Comme le 3^e.
10^{de} rg : Comme le 3^e.
11^{de} rg : Comme le 3^e.
12^{de} rg : Comme le 3^e.
13^{de} rg : Comme le 3^e.
14^{de} rg : Comme le 3^e.
15^{de} rg : Comme le 3^e.
16^{de} rg : Comme le 3^e.
17^{de} rg : Comme le 3^e.
18^{de} rg : Comme le 3^e.
19^{de} rg : Comme le 3^e.
20^{de} rg : Comme le 3^e.
21^{de} rg : Comme le 3^e.
22^{de} rg : Comme le 3^e.
23^{de} rg : Comme le 3^e.
24^{de} rg : Comme le 3^e.
25^{de} rg : Comme le 3^e.
26^{de} rg : Comme le 3^e.
27^{de} rg : Comme le 3^e.
28^{de} rg : Comme le 3^e.
29^{de} rg : Comme le 3^e.
30^{de} rg : Comme le 3^e.
31^{de} rg : Comme le 3^e.
32^{de} rg : Comme le 3^e.
33^{de} rg : Comme le 3^e.
34^{de} rg : Comme le 3^e.
35^{de} rg : Comme le 3^e.
36^{de} rg : Comme le 3^e.
37^{de} rg : Comme le 3^e.
38^{de} rg : Comme le 3^e.
39^{de} rg : Comme le 3^e.
40^{de} rg : Comme le 3^e.
41^{de} rg : Comme le 3^e.
42^{de} rg : Comme le 3^e.
43^{de} rg : Comme le 3^e.
44^{de} rg : Comme le 3^e.
45^{de} rg : Comme le 3^e.
46^{de} rg : Comme le 3^e.
47^{de} rg : Comme le 3^e.
48^{de} rg : Comme le 3^e.
49^{de} rg : Comme le 3^e.
50^{de} rg : Comme le 3^e.
51^{de} rg : Comme le 3^e.
52^{de} rg : Comme le 3^e.
53^{de} rg : Comme le 3^e.
54^{de} rg : Comme le 3^e.
55^{de} rg : Comme le 3^e.
56^{de} rg : Comme le 3^e.
57^{de} rg : Comme le 3^e.
58^{de} rg : Comme le 3^e.
59^{de} rg : Comme le 3^e.
60^{de} rg : Comme le 3^e.
61^{de} rg : Comme le 3^e.
62^{de} rg : Comme le 3^e.
63^{de} rg : Comme le 3^e.
64^{de} rg : Comme le 3^e.
65^{de} rg : Comme le 3^e.
66^{de} rg : Comme le 3^e.
67^{de} rg : Comme le 3^e.
68^{de} rg : Comme le 3^e.
69^{de} rg : Comme le 3^e.
70^{de} rg : Comme le 3^e.
71^{de} rg : Comme le 3^e.
72^{de} rg : Comme le 3^e.
73^{de} rg : Comme le 3^e.
74^{de} rg : Comme le 3^e.
75^{de} rg : Comme le 3^e.
76^{de} rg : Comme le 3^e.
77^{de} rg : Comme le 3^e.
78^{de} rg : Comme le 3^e.
79^{de} rg : Comme le 3^e.
80^{de} rg : Comme le 3^e.
81^{de} rg : Comme le 3^e.
82^{de} rg : Comme le 3^e.
83^{de} rg : Comme le 3^e.
84^{de} rg : Comme le 3^e.
85^{de} rg : Comme le 3^e.
86^{de} rg : Comme le 3^e.
87^{de} rg : Comme le 3^e.
88^{de} rg : Comme le 3^e.
89^{de} rg : Comme le 3^e.
90^{de} rg : Comme le 3^e.
91^{de} rg : Comme le 3^e.
92^{de} rg : Comme le 3^e.
93^{de} rg : Comme le 3^e.
94^{de} rg : Comme le 3^e.
95^{de} rg : Comme le 3^e.
96^{de} rg : Comme le 3^e.
97^{de} rg : Comme le 3^e.
98^{de} rg : Comme le 3^e.
99^{de} rg : Comme le 3^e.
100^{de} rg : Comme le 3^e.

Quelques conseils aux tricoteuses débutantes

Comment choisir une laine à tricoter : Choisissez une LAINE DE MARQUE qui vous donnera une garantie de qualité. N'oubliez pas que seul un article PURE LAINE vous permettra d'obtenir un tricot léger, chaud et de bonne tenue.

Une laine pour chaque usage : Au vêtement que vous devrez tricoter correspond une laine bien déterminée par sa grosseur, son aspect, son toucher, ses coloris. N'hésitez pas à demander conseil à une personne d'expérience de votre entourage ou bien au magasin où vous ferez votre achat.

Avant de commencer un tricot : Vérifiez si les aiguilles que vous allez employer ont bien le diamètre indiqué sur les explications du modèle.

Ne commencez pas votre ouvrage sans avoir fait un échantillon avec la laine que vous allez employer. Cet échantillon doit avoir au moins 7 cm de côté. Le repasser sous un linge humide et poser dessus un compte-mailles, facile à réaliser soi-même si l'on n'en possède pas. Pour cela, découper à l'intérieur d'un morceau de carton une ouverture de 5 cm de côté et marquer les graduations en centimètres de chaque côté de la petite fenêtre obtenue.

Vous verrez ainsi facilement combien donnent 5 ou 10 cm de tricot et vous pourrez calculer ensuite aisément le nombre de mailles nécessaires pour exécuter votre ouvrage.

Si vous tricotez serré : N'hésitez jamais à employer un diamètre d'aiguille d'un demi-millimètre plus gros que le diamètre conseillé. Un tricot trop serré use inutilement de la laine, n'est pas plus chaud et ne fait pas plus d'usage.

Pour laver vos lainages : Ne les frottez pas énergiquement. Laissez-les tremper quelques instants dans une eau savonneuse tiède, de 30 à 35°, agitez-les dans cette eau en les pressant doucement dans vos mains. Rincez ensuite à plusieurs eaux tièdes de même température.

Pour sécher vos tricots : Après la dernière eau de rinçage, et sans les tordre, mettez les tricots lavés dans un linge, dont vous nouez les quatre coins et que vous suspendez pour que les lainages s'égouttent; finissez ensuite le séchage en posant les tricots à plat.

Ne jamais faire sécher un tricot trop près d'un fourneau ou d'un radiateur : la laine est desséchée par la trop grande chaleur et se resserre.