

Entrée au concours PEGC

Numéro d'inventaire : 2024.0.138

Auteur(s) : Anne-Marie Watin

Type de document : travail d'élève

Période de création : 4e quart 20e siècle

Date de création : 1974

Matériaux et technique(s) : papier encre noire

Description : Deux copies doubles d'examen à simple lignage avec partie supérieure à massicotter.

Mesures : hauteur : 31,1 cm

largeur : 24 cm

Notes : Il s'agit de la copie d'examen au concours d'entrée dans les centres PEGC (Professeur d'Enseignement Général de Collège), de la candidate Anne-Marie Watin. L'auteur est alors élève en baccalauréat C (Mathématiques Physique), catégorie 3 section 4. L'épreuve est une composition de sciences-naturelles. Le centre d'examen est à la Préfecture de Rouen. L'épreuve se déroule en mai 1974. La note obtenue est de 15/20, la moyenne du lot de copies dont elle est issue est de 10,7/20.

Mots-clés : Compositions et copies d'examens

Formation initiale et continue des maîtres (y compris conférences pédagogiques), post-élémentaire

Lieu(x) de création : Rouen

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : Non paginé

Commentaire pagination : 8 p. dont 7 p. manuscrites

Objets associés : 2024.0.137

Nom et Prénom : WATIN Anne-Marie.

N° d'inscription : 269 Centre d'examen : 2ème épreuve

collez ici après avoir rempli l'en-tête

Visa du Correcteur

Examen : Entrée au concours PEGC. Session : 1974

Spécialité ou Série : section IV

Si votre composition
comporte plusieurs
feuillets,
numérotez-les 1/2

Note :

15

20


Composition de Sciences naturelles.

Données : Étude du banc humifère du Nord et du pas de Calais.
dépôt : anciens sédiments.

au cours du cycle : mure (racines) - schiste rouge grises
vérine (humus)
bois - schiste rouge fumé.


1^o Quel matériau est à l'origine de la humus ?

D'après l'étude des fossiles trouvés dans la humus : apparaît
que le matériau est à l'origine de la humus en effet on retrouve des spores, du
pollen... de plus, les fossiles sont mis dans une pâte amorphe
qui est à l'origine contributrice de la carbonisation.
et qui se transforme par sedimentation en pâte amorphe avec
l'aide de gaz. le phénomène de la carbonisation s'est produite
par le carbonage ou externe appartenant au carbon.



Les éléments ainsi laissés par des sédiments sont recristallisés dans les
minéralisées. Quand tout le minéral est rempli en une pâte

N.B. - Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance de la copie.



pâte hétérogène où des débris viennent se déposer entre les grilles de cette dernière couche, pâte homogène si les matériaux sont remplis par l'eau dans les vides et matériau que la roche n'est.

Dans l'atmosphère à l'origine de la houille : de carbure du carbone débris végétaux fossiles de l'époque, et subsister ensuite les phénomènes de la sédimentation jusqu'à un niveau de reclassement, etc... Dans quelle conditions d'oxygénation s'est établi le dépôt de houille qui allait devenir le charbon ?

Le dépôt s'est fait dans un milieu sans eau, sous l'eau, le lieu de sédimentation étant le plus souvent lacustre ou marin.

De plus rien avait envie l'eau, les débris végétaux auraient été vite décapités par l'eau et bataillent. Néanmoins il peut trouver de l'oxygène (appelé oxygène) dans une réaction plutôt libératrice. Le pollen et les spores lagés ont été amenés par le vent au lieu de sédimentation mais viennent du continent, les débris végétaux ont aussi été brûlés, mais par l'eau ce qui expliquerait pourquoi ils sont déchiquetés.

Dans conditions d'oxygénation dans la formation de la houille :

droit : azote, hydrogène, oxygène de l'eau,


quel gaz associé à ces conditions de dépôt, se retrouve dans les bancs houilliers.

On retrouve souvent dans les bancs houilliers des poches de gaz contenant du méthane (CH_4), ce qui provoque quand on a le contact de cette sorte de poche à l'air le "coup de gris" violente explosion due à la combustion du méthane dans l'air. Le méthane se forme par l'oxydation du carbone avec l'hydrogène.

2^e.

Qu'avaient les murs, à l'époque de formation du terrain houiller?

2)



Le banc est constitué de schistes avec des racines et radicelles en place c'est dans un dépôt, une réduction en place qui a eu lieu: pas de changement par l'eau: les tiges seraient renversées, ni par le vent: ce "fossile" soutient prouves.

Imaginons une zone de transition entre la mer et le continent: la mer recouvrant parfois cette zone, ou étant à l'échancrure d'une rivière marine: cette zone est recouverte d'eau mais d'une profondeur faible. Géologiquement peut-être pas constante. Les autres peuvent être placés dans le dépôt à la fin entre la racine. Cette situation fait un peu penser aux régions tropicales établies et subtropicales où l'on trouve par exemple le palétuvier baumannii dans l'eau; et ayant des racines dans la vase, retenant par des racines dernières ~~racines~~ qui viennent jusqu'à la surface de l'eau. Donc: le banc à l'époque de formation du banc humifère était dans la zone de transition mer-continent, recouverte par l'eau peu profonde venues des cours d'eau ou des cours d'eau.

3^e Interprétation possible de l'ancre du dépôt de houille et la présence minérale par-dessus, du bois?

2 hypothèses: la première: des changements de climat successifs. Mais ils seraient étonnantes que le ^{fossile} du bois soit toujours les mêmes, une variation du climat entraînerait des modifications des êtres vivants, et on aurait pas une belle régularité dans le temps. Deuxième hypothèse: la subsidence.

La houille vient de se déposer, lorsque affaissement de bancin, des changements par la rivière apparaît des fossiles benthiques, arrivent vers le littoral, et se déposent la mer échelle aussi ce littoral: fossiles arrivés, puis déposés, repoussent faisant le mur.

Donc: l'ancre minérale du dépôt de houille et la présence du bois,