

Concours d'entrée PEGC

Numéro d'inventaire : 2024.0.156

Auteur(s) : Bernard Chernier

Type de document : travail d'élève

Période de création : 4e quart 20e siècle

Date de création : 1974

Matériaux et technique(s) : papier | encre bleue

Description : Une copie double d'examen à simple lignage avec partie supérieure à massicoter.

Mesures : hauteur : 31,1 cm

largeur : 24 cm

Notes : Il s'agit de la copie d'examen au concours d'entrée dans les centres PEGC (Professeur d'Enseignement Général de Collège), du candidat Bernard Chernier. L'auteur est alors, probablement, élève en baccalauréat D, section 4. L'épreuve est une composition de physique. Le centre d'examen est à l'Ecole Normale des Institutrices de Rouen. L'épreuve se déroule en mai 1974. La note obtenue est de 04/20, la moyenne du lot de copies dont elle est issue est de 11,7/20.

Mots-clés : Compositions et copies d'examens

Formation initiale et continue des maîtres (y compris conférences pédagogiques), post-élémentaire

Lieu(x) de création : Rouen

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : Non paginé


Commentaire pagination : 4 p.

Export des articles du musée
sous-titre du PDF

Nom et Prénom :	CHERNIER Bernard
N° d'inscription :	66
Centre d'examen :	École Normale fille - ROUEN

collez ici après avoir renseigné

Visa du Correcteur	Examen : Concours d'entrée PEGC	Session : 1924	Si votre composition comporte plusieurs feuillets. numérotez-les /
<i>Cy Bernier</i>	Spécialité ou Série : 4		
Note :	Composition de PHYSIQUE		
4	20		



1°) Le solide B est soumis à son poids \vec{P} , à la réaction R du support et à une force \vec{F}

Le solide A est soumis à son poids \vec{P}' et à la tension du fil \vec{T}

la poussière est de masse négligeable donc le fil transmet intégralement la force \vec{F} et \vec{T}

\vec{F} est égale à la somme des résultantes des forces appliquées aux solides

$$\vec{F} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{F}$$

$$= \vec{0}$$

$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ car le solide est posé.

donc on a $\vec{F} = \vec{P} + \vec{T}$

mais aussi d'après la relation fondamentale de la dynamique : $\vec{F} = m\vec{j}$
(\vec{j} = accélération)

N.B. - Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance de la copie.



\vec{F} et \vec{P} sont opposées, mais leurs modules sont égaux car la poulie est considérée comme sans masse c'est à dire sans moment d'inertie.

$$F = -P T$$

Le sens positif étant choisi dans le sens de la descente on a : $F = -T + P$
 F et P sont de même sens.

$$F = -F + P \quad \text{d'où } 2F = P$$

$$2Mg = mg$$

$$g = \frac{mg}{2M+m}$$

$$\text{application numérique : } g = \frac{9,98}{1}$$

0,5

$$g = 9,98 \text{ m/s}^2$$

$$2) -T = F = Mg$$

$$T = -\frac{g}{M+1} = \frac{9,98}{2}$$

$$T = -9,49 \text{ N}$$

1/2

3) Le système est sans frottements donc l'énergie mécanique se conserve.

$$\text{énergie mécanique} = E = E_C - E_P \quad E_C = \frac{1}{2} M' v^2 = \text{énergie cinétique}$$


$$M' = m+M$$

$$E_P = M' g z = \text{énergie potentielle}$$

3-3m on lâche la tente après 3m de chute.
{ à l'arrivée au sol}

$$z = \text{hauteur} = 3 \text{ m}$$

= arrivée au sol



P' énergie mécanique de conservation : $E = 0$

$$\text{d'apr} E_0 = E_p$$

$$\frac{1}{2} m' v^2 = m' g z$$

0,5

$$v^2 = 2 g z$$

$$v = \sqrt{2 g z}$$

$$v = \sqrt{58,8} \text{ m/s}^2$$

4) durée du mouvement de A

équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément varié: $x = \frac{1}{2} g t^2 + v_0 t$

ici la vitesse initiale est nulle

$$\text{donc } x = \frac{1}{2} g t^2$$

ici $x = 3 \text{ m}$

0,5

$$x = t^2 = \frac{2x}{g} \quad t = \sqrt{\frac{2x}{g}}$$

$$t = \sqrt{\frac{6}{0,98}}$$

$$t = \sqrt{6,12} \text{ s}$$

