

## Buvard publicitaire : Cobalttoxane

Numéro d'inventaire : 2024.21.32

Type de document : buvard

Période de création : 3e quart 20e siècle

Inscriptions :

- inscription concernant le commanditaire : Laboratoire Théranol F. Bonhomme, docteur en pharmacie 35, rue de Paris Clichy (Seine) PEReire 63-27
- marque publicitaire : Cobalttoxane. Complexe quinoléocobaltique contenant 8,93% de Co métal Ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. ?2. Suppositoires dosés à 0 gr. 05. Pommade à 5% Hypertension. Traitement d'attaque : 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les jours. Traitement d'entretien : 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les deux jours, un mois sur deux. Artérite oblitérante. 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les deux jours, avec application journalière de pommade. Syndromes vaso-moteurs. a) Maladie de Raynaud, Aéro-cyanose, Erythro-cyanose sus-malléolaire : 3 à 6 injections 1. M. ou 3 à 6 suppositoires par semaine localement, applications de pommade. b) Engelures : massages journaliers des parties atteintes avec la pommade.

Matériau(x) et technique(s) : papier buvard | impression monochrome

Description : Buvard crème imprimé en bleu.

Mesures : hauteur : 8,9 cm ; largeur : 20,4 cm

Mots-clés : Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

La publicité et l'enfant

Autres descriptions : Langue : Français

**COBALTOXANE**

Complexe quinoléocobaltique contenant 8,93% de Co métal

**AMPOULES**  
de 2 cc. dosées à 0 gr. ?2

**SUPPOSITOIRES**  
dosés à 0 gr. 05

**POMMADE**  
à 5%

**Hypertension**  
Traitement d'attaque : 1 injection I. M. ou un suppositoire tous les jours.  
Traitement d'entretien : 1 injection I. M. ou un suppositoire tous les deux jours, un mois sur deux.  
**REMBOURSÉ S. S.**

**Artérite oblitérante**  
1 injection I. M. ou un suppositoire tous les deux jours, avec application journalière de pommade.  
**LABORATOIRE THÉRANOL**  
F. BONHOMME, DOCTEUR EN PHARMACIE  
35, Rue de Paris CLICHY (Seine)  
PEReire 63-27

**Syndromes vaso-moteurs**  
a) Maladies de Raynaud, Aéro-cyanose, Erythro-cyanose sus-malléolaire : 3 à 6 injections I. M. ou 3 à 6 suppositoires par semaine et localement, applications de pommade.  
b) Engelures : Massages journaliers des parties atteintes avec la pommade.