

Cours de culture maraîchère

Numéro d'inventaire : 2015.8.6249

Auteur(s) : Armand Hess

Type de document : travail d'élève

Période de création : 1er quart 20e siècle

Date de création : 1922 - 1923

Matériau(x) et technique(s) : papier | encre, | encre, | encre

Description : Cahier en papier à la couverture cartonnée rose Reliure piquée agrafée et collée sur un dos noir. Réglure 4x4. L'ensemble est écrit à l'encre noire, avec des mentions à l'encre verte (pour les dates) et à l'encre rouge pour le soulignement. Quelques schémas réalisés à l'encre noire, et de nombreuses vignettes en papier et imprimées à l'encre noire.

Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17 cm

Notes : Cahier de cours de Culture maraîchère appartenant à Armand Hess, scolarisé en 3e année à l'Ecole d'Agriculture du Rhône (Ecully) pour l'année 1922-1923 (du 13/12/1922 au 25/05/1923, les dates sont mentionnées dans la marge à l'encre verte). L'ensemble consiste en un cours sur la manière de cultiver certains légumes et plantes maraîchères. Chaque leçon étudie une plante particulière, et est illustrées par une vignette imprimée à l'encre noire représentant le légume en question.

Mots-clés : Enseignement de l'agriculture (y compris les métiers de la pêche)

Lieu(x) de création : Ecully

Utilisation / destination : matériel scolaire

Autres descriptions : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 232 p.

Lieux : Ecully



Hers Demand

3^m. Année

Cours

de

Culture maraîchère

Luc M^e Néaux

Porte-graine

ouvent. On attire les feuilles qui se gâtent, et pendant les gd. froids, on recouvre les jauge de litiers.

On peut le couvrir en place, dans l'os. On l'enveloppe avec un papier (gardromi) et on ouvre à côté du pied un fossé et on le couche dedans.

C'est une plante bisannuelle. Le pied hiverné en butte, en place et se développe au printemps. On le débute à cette époque, puis on donne à la plantation un léger labour. La tige fleure apparaît et a la forme d'une capsule que l'on coupe à la maturité et on la résinit en paquets de 3 à 4 capitules que l'on suspend au sec.

La faculté germinative dure 8 ans.



Celeri

C'est une umbellifère. Son nom latin est *Aquilegia grandiflora*. Par une sélection successive on est parvenu à faire développer le pétiole de la feuille qui est devenu long, plissé, charnu. Par d'autres sélections, la base de la feuille et le haut de la racine a formé un renflement.

1° Celeri à côtes
2° " dit rave

Celeri à côtes

Elle ont devenues + longues, + plissées, + mûres.

Celeri plon blanc il a 50 cm de long. les côtes ont d'un blanc jaunâtre, s'étendent facilement, regitte beaucoup de dragons.

Celeri d'Amérique

" dit ou d'Amérique

" dit de Bourg

" à couper

Il a l'avantage de repousser quand la feuille est cueillie une 1^{re} fois. Il a un abondant feuillage, une côte creuse et pte.

Culture

1° Broque.

On le sème à 3 époques, 7

Elle a lieu en février sur couche de 10 à 12° C. Les graines ont légèrement recouvert, le sol est