

Chimie des métalloïdes

Numéro d'inventaire : 2010.01065.23

Auteur(s) : Yves Rocquemont

Type de document : travail d'élève

Période de création : 2e quart 20e siècle

Date de création : 1935-1936

Matériau(x) et technique(s) : papier vélin | impression simple

Description : Couverture cartonnée rouge. Protège-cahier en papier kraft bleu foncé. Reliure métallique agrafée. Absence de réglure. Texte imprimé, probablement, par reprographie avec un duplicateur à alcool.

Mesures : hauteur : 25 cm ; largeur : 16 cm

Notes : Il s'agit du cahier de Chimie d'Yves Rocquemont, élève scolarisé en classe préparatoire de l'Ecole Polytechnique en Mathématiques spéciales A dite taupe ("3/2" ou 2e année), au Lycée Saint-Louis de Paris (6e arrondissement), durant l'année 1935-1936. Le cahier est l'imprimé relié du cours de chimie du professeur dont le nom n'est pas mentionné. N.B Ce cahier est le quatrième volume d'une série de quatre.

Contenu Chimie des métalloïdes Le soufre et ses composés Soufre S = 32 : Etat naturel ; Extraction ; Purification ; Propriétés physiques générales ; Les variétés allotropiques du soufre solide ; Diverses variétés de soufre liquide ; Propriétés chimiques ; Usages du soufre Les composés oxygénés du soufre : Généralités Anhydride et acide sulfureux - Sulfites SO₂, SO₃H₂, SO₃M₂ : Propriétés physiques de l'anhydride sulfureux ; Action de la chaleur ; Généralités sur les propriétés chimiques ; Rôle réducteur ; Réactions de réduction de SO₂ ; Rôle radical sulfuryle ; Rôle acide sulfureux ; Quelques notions sur les sulfites ; Caractères analytiques des sulfites ; Dosage de SO₂ en solution ; Synthèse ; Usages de SO₂ ; Préparation de SO₂ dans les laboratoires ; Préparations industrielles du SO₂ Propriétés de l'anhydride et de ses acides sulfuriques SO₃ et SO₃xH₂O - Propriétés physiques : Anhydride sulfurique ; Action de l'eau ; Les acides sulfuriques ; Densités et degrés Baumé ; Ebullition des solutions sulfuriques ; Etude thermique du point de congélation ; Hydratation de l'acide sulfurique Propriétés de l'anhydride et de ses acides sulfuriques SO₃ et SO₃xH₂O - Propriétés chimiques : Généralités ; Propriétés chimiques de SO₃ ; Dissociation et propriétés oxydantes de SO₄H₂ concentré ; L'action sur les métaux ; Rôle acide ; L'acide sulfurique et les corps organiques ; Quelques notions sur les sulfates ; Caractères analytiques des sulfates ; Dosage ; Industrie de l'acide sulfurique et des oléums : Principe ; Historique Industrie de l'acide sulfurique et des oléums - L'industrie des chambres de plomb : Théorie ; Appareillage ; Rôle du glover ; Rôle des chambres ; Rôle du Gay-Lussac ; Pertes ; Acides recueillis ; Impuretés et purification éventuelle ; Concentration Industrie de l'acide sulfurique et des oléums - Le procédé de contact : Principe ; Catalyseurs ; Dépoussiérage et séchage des gaz ; Appareils ; Absorption ; Usages industriels de l'acide sulfurique Hydrogène sulfuré SH₂ : Préparation ; Propriétés physiques ; Stabilité ; Généralités sur les propriétés chimiques ; Action de l'oxygène ; Rôle réducteur de SH₂ ; Rôle hydrogénant ; Rôle sulfurant ; L'acide sulfhydrique ; Quelques propriétés des sulfures métalliques ; Précipitations de sulfures à partir de solutions de sels métalliques ; Caractères analytiques de SH₂ et des sulfures ; Composition de SH₂ ; Sulfhydrométrie ; Usages Hyposulfites ou thiosulfates S₂O₃Na₂ : Acide hyposulfureux ; Obtention des hyposulfites ; Stabilité ; Propriétés chimiques ; Formation de complexes ;

Caractères analytiques ; Usages

Mots-clés : Chimie (post-élémentaire et supérieur)

Lieu(x) de création : Paris


Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 48 p.

Objets associés : 2010.01065.14

2010.01065.15

2010.01065.16



Yves Rocquemont
Spéciales A

Chimie
des Métalloïdes.

Le Soufre
et ses composés.

Sommaire.

	Pages.
Soufre	1
Composés oxygénés du soufre. Généralités	7
Anhydride et acide sulfureux. Sulfites	8
Propriétés de l'anhydride et des acides sulfuriques	17
Industrie de l'acide sulfurique et des oléums	25
L'hydrogène sulfuré. Les sulfures	33
Hyposulfites ou thio-sulfates	41

Les paragraphes marqués par un trait marginal
pourront être négligés dans une première lecture.

Soufre S=32.

I. État naturel.

Le soufre existe:
1° à l'état natif, en Sicile, mélangé à du calcaire
du gypse ou du bitume; en Louisiane dans des gisements
à 250 m. de profondeur, en Russie, au Japon, etc...
2° à l'état de sulfures et de sulfites métalliques

II. Extraction

On le tire en général du soufre natif
par fusion ou par distillation, les substances étrangères
étant pratiquement éliminées par ces opérations.

1° Soufre de Sicile. On l'extraignait jadis jusqu'à ces
dernières années par fusion, puis le procédé du Solcarvoni.
Le soufre natif est mis en meules de 2 à 3000 tonnes, ana-
logues aux meules de carbonisation du bois, sur une
aire imperméable; ces meules sont recouvertes de ma-
tières terreuses qui empêchent la combustion totale
du soufre à l'air. Une cheminée centrale assurant le
tirage permet la combustion d'une partie du soufre
formant la paroi de la cheminée; la chaleur de combus-
tion chauffe la meule jusqu'à la température de fusio-
n du soufre; le soufre non brûlé s'écoule liquide
dans des rigoles ou on le recueille.

On peut enlever la moitié du soufre sous
forme de gaz sulfureux débarrassant la végétation
environnante. Le soufre liquide entraîne quelques
matières terreuses.

2° Distillation. Le minerai est chauffé dans une
craie au moyen d'un combustible extérieur (gaz,
charbon). Le soufre est vaporisé; on condense les
 vapeurs. C'est le seul procédé utilisable, si le minerai
est pauvre en soufre (moins de 20%).

3° Soufre de Louisiane. Le soufre a une épaisseur
d'environ 80 m. à 200 ou 250 m. de profondeur. On
fore des trous garnis de tubes concentriques; on in-
jecte de la vapeur d'eau à 160° sous 8 atmosphères
dans le tube annulaire; le soufre fond; il monte dans
le tube central sous l'action de la pression, il est main-
tenu chaud pendant cette montée par le frotte-
ment annulaire de vapeur. Il se solidifie en surface en
trois de 20 m de hauteur que l'on débite à la pelle;
il contient un peu de pétrole.